ДиКом Завод металлической мебели и стеллажей

dikom.ru

Тележки инструментальные серии ДиКом TS

2020

ДиКом — это:

Качество

Под качеством мы понимаем надежность, долговечность, функциональность и продуманность, а также соответствие мировым стандартам.

>500

производимых изделий

20 000

квадратных метров производственных площадей

Современные технологии

Наша мебель изготавливается на самых современных станках ведущих мировых производителей. Также мы используем современные системы планирования и управления предприятием.

Традиции

Завод ДиКом работает с 1992 года. Многие сотрудники работают у нас 10, 15, 20 лет. ДиКом — семейное предприятие, дело родителей продолжают и развивают дети.

1992

год основания

Более 2000

постоянных клиентов

Забота

Постоянные клиенты — наша гордость и главное достояние. Мы рады, что к нам возвращаются и нашей продукции доверяют. Наши менеджеры одинаково заботятся как о частных, так и о бизнес-клиентах.

Развитие

Мы считаем, что развиваться нужно постоянно: будь это ассортимент продукции, технология производства, услуги клиентам или информационные материалы.

>90

точек продаж в России и ближнем зарубежье

12 000

тонн переработанного металла в год

Большие объемы производства

Наши производственные мощности позволяют изготавливать большие и очень большие заказы.

Производство

В заготовительном цехе металл становится заготовками для шкафов, тумб, столов. Процесс состоит из резки, гибки и штамповки. Станки лучших мировых производителей.

Длина покрасочной линии — около 100 метров. Сначала заготовки подготавливаются, сушатся, затем на них распыляется краска, а потом они запекаются. В широкую покрасочную камеру помещается даже крупногабаритная сварная мебель. Итоговый результат: гладкое, равномерное и очень стойкое покрытие.



Стеллажи изготавливаются на станках полного цикла. Длина станка — 56 метров. Производительность — 12 полок в минуту.



В цеху работают три сварочных комплекса. Эти роботы обеспечивают высокую скорость и точность сварки.

Лазерный станок позволяет вырезать сложные детали.



Кромка столов, скамеек и столешниц буквально вплавляется в изделия.

Тележки инструментальные серии ДиКом TS

Тележка для хранения инструмента и перемещения грузов.

- Сварная конструкция.
- Гарантия 3 года.
- Максимальная нагрузка на ящик/полку — 50 кг.
- Максимальная нагрузка на тележку — 300 кг.

Преимущества

Сварные элементы

Основные элементы тележек: корпуса и выдвижные ящики — полностью сварные. Применение роботизированных сварочных комплексов гарантирует неизменно высокий уровень качества.

Колеса

Все колеса диаметром 125 мм, все поворотные, два из них с тормозом.

Эргономика

Все тумбы сверху имеют лоток с резиновым ковриком, а также эргономичную ручку из анодированного алюминия.

Покрытие

Окрашивание на автоматической линии порошковой эпоксидной краской — более стойкой к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям. Гладкое покрытие.

Три цвета на выбор

Антрацитово-серый RAL 7016 + агатовый серый RAL 7038, + голубой RAL 5012, + транспортный красный RAL 3020.

Оснащение



Тележки могут быть укомплектованы наборами инструментов в ложементах EVA, а также противоскользящими ковриками.

Тележки инструментальные серии TS

Тележка инструментальная TS-800.01

Максимальная нагрузка на полку — **50 кг**, на тележку — **150 кг**. Три полки, средняя регулируется по высоте с шагом 50 мм. Верхняя укомплектована противоскользящим ковриком. Внутренние размеры: **670x455x35 мм**. Цвет: полки **RAL 7016**, стойки — серый **RAL 7038**, красный **RAL 3020**, синий **RAL 5012**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Цвет
		В	Ш	Г	
12.0151-103	**Тележка ДиКом TS-800.01**	**817**	**678**	**453**	**серый**
12.0151-106	**Тележка ДиКом TS-800.01**	**817**	**678**	**453**	**красный**
12.0151-107	**Тележка ДиКом TS-800.01**	**817**	**678**	**453**	**синий**

Тележка инструментальная TS-800.05

Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**, на тележку — **300 кг**. Пять ящиков: **3** малых, **2** больших. Внутренние размеры: **570x400x55/130 мм**. Цвет: ящиков **RAL 7016**, корпуса — серый **RAL 7038**, красный **RAL 3020**, синий **RAL 5012**. Укомплектованы лотком с противоскользящим ковриком и эргономичной ручкой.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Цвет
		В	Ш	Г	
12.0152-103	**Тележка ДиКом TS-800.05**	**816**	**675**	**450**	**серый**
12.0152-106	**Тележка ДиКом TS-800.05**	**816**	**675**	**450**	**красный**
12.0152-107	**Тележка ДиКом TS-800.05**	**816**	**675**	**450**	**синий**

Тележка инструментальная TS-875.06

Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**, на тележку — **300 кг**. Шесть ящиков: **4** малых, **2** больших. Внутренние размеры: **570x400x55/130 мм**. Цвет: ящиков **RAL 7016**, корпуса — серый **RAL 7038**, красный **RAL 3020**, синий **RAL 5012**. Укомплектованы лотком с противоскользящим ковриком и эргономичной ручкой.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Цвет
		В	Ш	Г	
12.0153-103	**Тележка ДиКом TS-875.06**	**891**	**675**	**450**	**серый**
12.0153-106	**Тележка ДиКом TS-875.06**	**891**	**675**	**450**	**красный**
12.0153-107	**Тележка ДиКом TS-875.06**	**891**	**675**	**450**	**синий**

Тележка инструментальная TS-950.07

Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**, на тележку — **300 кг**. Семь ящиков: **5** малых, **2** больших. Внутренние размеры: **570x400x55/130 мм**. Цвет: ящиков **RAL 7016**, корпуса — серый **RAL 7038**, красный **RAL 3020**, синий **RAL 5012**. Укомплектованы лотком с противоскользящим ковриком и эргономичной ручкой.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Цвет
		В	Ш	Г	
12.0154-103	**Тележка ДиКом TS-950.07**	**966**	**675**	**450**	**серый**
12.0154-106	**Тележка ДиКом TS-950.07**	**966**	**675**	**450**	**красный**
12.0154-107	**Тележка ДиКом TS-950.07**	**966**	**675**	**450**	**синий**

Дополнительное оснащение

TS Коврик

Противоскользящий коврик из маслобензостойкой резины. Рекомендуется класть на дно ящика.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
10.0201-000	**TS Коврик в ящик**	**2,4**	**567**	**400**	**0,7**

TS Комплект улучшенных колес

Колеса с втулкой, обеспечивающей более мягкое качение. Обод из серой износостойкой резины, не оставляющей отметин на полу. Увеличивают максимально допустимую нагрузку на колеса до **500 кг**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В	Ш	Г
10.0215-000	**TS Комплект улучшенных колес**	**155**	**105**	**85**

TS Комплект бамперов

Защищают корпус тележки и окружающие предметы от ударов и повреждений.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
10.0211-000	**TS Комплект бамперов**	**775**	**36**	**36**	**0,8 кг**

Наборы инструментов



Набор инструментов MAX

Занимает 6 ящиков тумбы TS. В набор входят:

- KING TONY Набор торцевых головок **1/4"&3/8"&1/2"** с принадлежностями, ложемент, **103** предмета.
- KING TONY Набор отверток, ложемент, **24** предмета.
- KING TONY Набор комбинированных ключей, ложемент, **20** предметов.
- KING TONY Набор накидных ключей и **TORX** L-образных, ложемент, **19** предметов.
- KING TONY Набор шестигранников L-тип, ложемент, **8** предметов.
- KING TONY Набор ключей **TORX** L-тип, ложемент, **8** предметов.
- KING TONY Набор съемников стопорных колец, молоток, выколотки, ложемент, **17** предметов.
- KING TONY Набор ударных головок **1/2"**, ложемент, **11** предметов.
- KING TONY Набор разрезных ключей и шестигранники Г-образные, ложемент, **15** предметов.
- KING TONY Набор трещоточных комбинированных ключей, ложемент, **15** предметов.

Артикул	Наименование
10.0301-000	**Набор инструментов MAX**

Набор инструментов MIN

Занимает 3 ящика тумбы TS. В набор входят:

- KING TONY Набор торцевых головок **1/4"&1/2"** с принадлежностями, ложемент, **60** предметов.
- KING TONY Набор отверток, ложемент, **10** предметов.
- KING TONY Набор пассатижей, шестигранников и **TORX** Г-образных, ложемент, **22** предмета.
- KING TONY Набор комбинированных ключей, ложемент, **20** предметов.
- KING TONY Набор насадок **HEX**, **TORX** и **SPLINE**, ложемент, **17** предметов.
- KING TONY Набор зубил, выколоток, кернеров с молотком, ложемент, **8** предметов.
- KING TONY Набор ударных головок **1/2"**, ложемент, **11** предметов.
- KING TONY Набор съемников стопорных колец, ложемент, **4** предмета.

Артикул	Наименование
10.0302-000	**Набор инструментов MIN**

Наборы инструментов в ложементах

№6

560×375 мм

KING TONY Набор торцевых головок 1/4" & 3/8" & 1/2" с принадлежностями, ложемент, 103 предмета

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-9503MRV01	**Головки торцевые и принадлежности 1/2"**	
	Стандартные 6-гранные	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 мм
	Трещотка флажковая	32 зубца, 250 мм
	Вороток с шарниром	450 мм
	Удлинители	125, 250 мм
	Переходник 1/2"▸3/8"	35 мм
	Кардан	77.5 мм
	Головки торцевые и принадлежности 3/8"	
	Стандартные 6-гранные	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм
	Глубокие 6-гранные	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 мм
	Свечные 6-гранные	16, 21 мм
	Свечная 12-гранная	14 мм
	Трещотка флажковая	32 зубца, 200 мм
	Удлинители	75, 250 мм
	Переходник 3/8"▸1/4"	25 мм
	Кардан	56.5 мм
	Головки торцевые и принадлежности 1/4"	
	Стандартные 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	Глубокие 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	Трещотка флажковая	24 зубца, 140 мм
	Удлинители	50, 100 мм
	Переходник 1/4"▸3/8"	26 мм
	Кардан	36 мм
	Насадки торцевые 3/8"	
	HEX	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
	TORX	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	Переходники для шуроповерта	
	Для головок 3/8"	50 мм
	Для головок 1/4"	50 мм

№6

560×375 мм

KING TONY Набор торцевых головок 3/4" с принадлежностями, ложемент, 14 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-6314MRV	**Головки торцевые и принадлежности 3/4"**	
	Стандартные 6-гранные	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50 мм
	Трещотка флажковая	24 зубца, 500 мм
	Вороток скользящий Т-типа	500 мм
	Удлинители	100, 200, 400 мм
	Переходник 3/4"▸1/2"	45 мм



№6

560×375 мм

KING TONY Набор отверток, ложемент, 24 предмета

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-31124MRV	**Отвертки**	
	TORX	T6×48, T7×48, T8×75, T9×75, T10×75, T15×75, T20×100, T25×100, T27×100, T30×125, T15×250, T20×250, T25×250, T30×250 мм
	PHILLIPS	PH2×38, PH1×80, PH2×100, PH3×150 мм
	SLOTTED	3×75, 4×100, 5.5×100, 6.5×100, 10×200, 6.5×38 мм

№6

560×375 мм

KING TONY Набор съемников стопорных колец, молоток, выколотки, ложемент, 17 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-90217GRV02	**Шарнирно-губцевый инструмент**	
	Пассатижи комбинированные	200 мм
	Бокорезы силовые	180 мм
	Пассатижи тонконосые	200 мм
	Пассатижи тонконосые, мини	125 мм
	Захват переставной	250 мм
	Зажим с фиксатором, с закругленными губками	250 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, разжимные загнутые	175 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, сжимные загнутые	175 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, разжимные прямые	188 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, сжимные прямые	188 мм
	Вспомогательный инструмент	
	Молоток, немецкий тип	500 г
	Выколотки	Ø3×40, Ø4×50, Ø5×55, Ø6×55 мм
	Кернер	Ø5×150 мм
	Зубило усиленное	17.1×125 мм

Варианты наполнения ящиков тумб наборами инструментов



Наборы инструментов в ложементах

№6

560×375 мм

KING TONY Набор инструментов арматурщика, ложемент, 24 предмета

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-91124MRV	**Ключи**	
	Трещоточные комбинированные	10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 мм
	Разводной	250 мм, развод: до 30 мм
	Разводной	300 мм, развод: до 35 мм
	Отвертки	
	PHILLIPS	PH2×300 мм
	SLOTTED	5×300 мм
	Шарнирно-губцевый инструмент	
	Зажим с фиксатором С-образный	280 мм, захват/глубина: до 100 мм
	Ножницы по металлу	250 мм, режущая кромка: 38 мм
	Вспомогательный инструмент	
	Монтировка	458 мм
	Ударные клейма «1, 2, 3, 4, 5, 6(9), 7, 8, 0»	8×8×61 мм
	Измерительный инструмент	
	Линейка металлическая, мм/дюйм	300 мм

№6

560×375 мм

KING TONY Набор напильников, ключей торцевых Т-типа, съемники клипс и металлическая щетка, ложемент, 13 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-90413TQV	**Ключи и отвертки**	
	Ключи торцевые Т-типа глубокие	8×300, 10×300, 13×300 мм
	TORX Т-типа	T45×130 мм
	Специальный инструмент для кузова и салона	
	Лопатка для снятия уплотнителей	260 мм
	Съемник клипс обшивки салона, зев 6.35 мм	100×210 мм
	Съемник клипс обшивки салона, зев 8 мм	120×240 мм
	Напильники	
	Прямоугольное сечение	200 мм
	Полукруглое сечение	200 мм
	Круглое сечение	200 мм
	Треугольное сечение	200 мм
	Квадратное сечение	200 мм
	Вспомогательный инструмент	
	Металлическая щетка	255 мм

№6

560×375 мм

KING TONY Набор пневмоинструмента 1/2" с принадлежностями, ложемент, 41 предмет

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-44803AMPV01	**Пневматический инструмент и оснастка**	
	Ударный гайковерт 1/2" серии CLASSIC	881 Н.м
	Пистолет продувочный	250×420 мм
	Мини-лубрикатор	8 мл
	Штуцер быстросъемный	M ▸ M1/4" EURO, 2 шт.
	Головки торцевые и принадлежности ударные 1/2"	
	Стандартные 6-гранные	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	Глубокие 6-гранные	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
	Глубокие тонкостенные с пластиковой защитой 6-гранные	17, 19, 21 мм
	Удлинители	75, 125 мм
	Кардан	65 мм
	Вспомогательный инструмент	
	Ключ динамометрический 1/2" серии CLASSIC	42–210 Н.м

№9 №7 №7

280×375 мм

KING TONY Набор торцевых головок 1/4"&1/2" с принадлежностями, ложемент, 60 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-7560MRV01	**Головки торцевые и принадлежности 1/2"**	
	Стандартные 6-гранные	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	Трещотка флажковая	32 зубца, 250 мм
	Вороток скользящий Т-типа	300 мм
	Вороток с шарниром	380 мм
	Удлинители	125, 250 мм
	Кардан	77.5 мм
	Головки и принадлежности 1/4"	
	Стандартные 6-гранные	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
	Трещотка флажковая, для головок и вставок (бит)	72 зубца, 108 мм
	Трещотка дисковая бесшаговая для вставок (бит)	Ø46 мм × 26.5 мм
	Отвертка-вороток	300 мм
	Удлинители с шаровым окончанием 15°	50, 100 мм
	Переходник 1/4"▸3/8"	26 мм
	Кардан	36 мм
	Вставки (биты) торцевые 1/4"	
	PHILLIPS	PH0, PH1, PH2, PH3
	POZIDRIV	PZ1, PZ2, PZ3
	SLOTTED	3, 4.5, 5, 6.5, 8 мм
	TORX с отверстием	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

Наборы инструментов в ложементах

№9 №7 №7

280×375 мм

KING TONY Набор торцевых головок 1/2" с принадлежностями, ложемент, 37 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-4537MRV	**Головки торцевые и принадлежности 1/2"**	
	Стандартные 6-гранные	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм
	E-стандарт (TORX)	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	Свечные 6-гранные, резиновый фиксатор	16, 21 мм
	Свечная 12-гранная, резиновый фиксатор	14 мм
	Трещотка флажковая	32 зубца, 250 мм
	Удлинитель с шаровым окончанием 15° двухпозиционный	50 мм
	Удлинители	125, 250 мм
	Кардан	77.5 мм

№9 №7 №7

280×375 мм

KING TONY Набор торцевых головок 3/8" с принадлежностями, ложемент, 44 предмета

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-3544MRV	**Головки торцевые и принадлежности 1/2"**	
	Стандартные 6-гранные	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм
	Глубокие 12-гранные	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 мм
	E-стандарт (TORX)	E7, E8, E10, E11, E12
	С карданом 12-гранные	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
	Трещотка флажковая	32 зубца, 200 мм
	Удлинители	75, 150, 250 мм
	Удлинитель с шаровым окончанием, 15°	36 мм
	Переходник 3/8" ▸1/4"	25 мм
	Переходник 3/8" ▸1/2"	34 мм

№9 №7 №7

280×375 мм

KING TONY Набор комбинированных ключей, ложемент, 20 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-1220MRV	**Ключи**	
	Комбинированные	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

№9 №7 №7

280×375 мм

KING TONY Набор накидных ключей и TORX L-образных, ложемент, 19 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-90119MRV	**Ключи**	
	Накидные	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32 мм
	Набор TORX L-типа	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

№9 №7 №7

280×375 мм

KING TONY Набор трещоточных комбинированных ключей, ложемент, 15 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-10115MRV	**Ключи**	
	Трещоточные комбинированные	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм
	Переходники для торцевых головок	
	Для головок 1/4", под ключ 10 мм	
	Для головок 3/8", под ключ 13 мм	
	Для головок 1/2", под ключ 19 мм	

№9 №7 №7

280×375 мм

KING TONY Набор отверток, ложемент, 10 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-31110MRV	**Отвертки**	
	PHILLIPS	PH1×80, PH2×100, PH3×150. PH2×38 мм
	SLOTTED	3×75, 4×100, 5.5×125, 6.5×150, 8×175, 6.5×38 мм

№9 №7 №7

280×375 мм

KING TONY Набор пассатижей, шестигранников и TORX Г-образных, ложемент, 22 предмета

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-90222MRV	**Ключи Г-образные**	
	Набор Г-образных шестигранников с шаровым окончанием	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	Набор Г-образных ключей TORX с отверстием	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	Шарнирно-губцевый инструмент	
	Захват переставной	250 мм
	Пассатижи комбинированные	180 мм
	Пассатижи тонконосые	160 мм
	Бокорезы	180 мм

Наборы инструментов в ложементах

№9 | №7 | №7

280×375 мм

KING TONY Набор съемников стопорных колец, пассатижей и бокорезов, ложемент, 7 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-40207GPV02	**Шарнирно-губцевый инструмент**	
	Пассатижи комбинированные	200 мм
	Бокорезы	160 мм
	Пассатижи тонконосые	160 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, разжимные загнутые	175 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, сжимные загнутые	175 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, разжимные прямые	188 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, сжимные прямые	188 мм

№9 | №7 | №7

280×375 мм

KING TONY Набор шестигранников L-тип, ложемент, 8 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-22108MRV	**Шестигранники**	
	L-типа с шаровым окончанием	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

№9 | №7 | №7

280×375 мм

KING TONY Набор ключей TORX L-тип, ложемент, 8 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-22308PRV	**TORX**	
	TORX с отверстием L-типа	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H

№7 | №9 | №7

280×187 мм

KING TONY Набор торцевых насадок HEX и SPLINE, ложемент, 19 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-4129PRV	**Насадки торцевые 1/2"**	
	HEX	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
	SPLINE	M5, M6, M8, M10, M12, M14
	SPLINE с отверстием	M16, M18

№7 | №9 | №7

280×187 мм

KING TONY Набор торцевых головок 1/4" с принадлежностями, ложемент, 65 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-2565MRV	**Головки торцевые и принадлежности 1/4"**	
	Стандартные 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
	Глубокие 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
	E-стандарт (TORX)	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка флажковая, для головок и вставок (бит)	72 зубца, 108 мм
	Удлинители	50, 100, 150 мм
	Кардан	36 мм
	Переходник 1/4"▸3/8"	26 мм
	Насадки торцевые 1/4"	
	PHILLIPS	PH1, PH2
	POZIDRIV	PZ1, PZ2
	SLOTTED	3.5, 5.5, 8 мм
	HEX	H3, H4, H5, H6, H8
	TORX	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	Вставки (биты) торцевые 1/4"	
	TORX	T6, T7
	SPLINE	M4, M5, M6, M8, M10



№7 | №9 | №7

280×187 мм

KING TONY Набор вставок (бит) и ударная отвертка, ложемент, 43 предмета

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-4143FRV	**Вспомогательный инструмент 1/2"**	
	Отвертка ударная	145 мм
	Вставки (биты) торцевые с посадкой 10 мм	
	HEX	H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12
	SPLINE	M6, M8, M10, M12
	TORX	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	Вставки (биты) торцевые с посадкой 5/16"	
	HEX	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	TORX	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	PHILLIPS	PH2, PH3
	SLOTTED	9×1.6, 11×2 мм
	PHILLIPS	PH2, PH3
	SLOTTED	8×1.2, 10×1.6 мм
	Держатели вставок (бит)	
	1/2" ▸ HEX 10 мм	40 мм
	1/2" ▸ HEX 5/16"	40 мм

Наборы инструментов в ложементах

№10 №10 №7 №7

140×375 мм

KING TONY Набор съемников стопорных колец, ложемент, 4 предмета

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-44214GPV	**Шарнирно-губцевый инструмент**	
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, сжимные прямые	180 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, сжимные загнутые	170 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, разжимные прямые	180 мм
	Щипцы (съемники) для стопорных колец, разжимные загнутые	170 мм

№10 №10 №7 №7

140×375 мм

KING TONY Набор: пассатижи, переставные клещи и зажим, ложемент, 3 предмета

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-40113GPV	**Шарнирно-губцевый инструмент**	
	Зажим с фиксатором, с закругленными губками	250 мм
	Захват переставной	250 мм
	Пассатижи тонконосые, мини	125 мм

№10 №10 №7 №7

140×375 мм

KING TONY Набор разрезных ключей и шестигранники Г-образные, ложемент, 15 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-90135MRV	**Ключи**	
	Разрезные	8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 17×19, 19×22 мм
	Шестигранники	
	Набор шестигранников L-типа с шаровым окончанием	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

№10 №10 №7 №7

140×375 мм

KING TONY Набор зубил, выколоток, кернеров с молотком, ложемент, 8 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-90118PRV	**Ударный и режущий инструмент**	
	Кернер	4×120 мм
	Выколотки	Ø 3×125, Ø 4×150, Ø 5×165, Ø 6×180 мм
	Зубила	Ø 17×150, Ø 20×175 мм
	Молоток, немецкий тип	300 г

№10 №10 №7 №7

140×375 мм

KING TONY Набор ударных головок 1/2", ложемент, 11 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-4401MPV	**Головки торцевые ударные 1/2"**	
	Стандартные 6-гранные	17, 19, 32, 34, 36 мм
	Глубокие тонкостенные с пластиковой защитой 6-гранные	17, 19, 21 мм
	Глубокие тонкостенные 6-гранные	17, 19, 21 мм

№10 №10 №7 №7

140×375 мм

KING TONY Набор насадок HEX, TORX и SPLINE, ложемент, 17 предметов

Артикул	Наименование	Размеры, мм/ Тип
9-4147PRV	**Насадки торцевые 1/2"**	
	HEX с шаровым окончанием	H6, H8, H10
	TORX	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	SPLINE	M8, M9, M10, M12, M14

Коврик в ящик

Рекомендуем дополнять ящики тележек противоскользящим ковриком из маслобензостойкой резины.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
10.0201-000	TS Коврик в ящик	2,4	567	400	0,7

Возможны поставки другого инструмента из ассортимента "KING TONY", "MACTAK", "Mighty Seven".

KING TONY MACTAK m7

Система каталогов ДиКом

Большой каталог

Вся информация об изделиях и их элементах собрана в большом каталоге ДиКом.

Вы можете скачать его на **shop.dikom.ru**



Официальный сайт

Актуальные цены, каталог изделий, готовые решения, новости, полезные статьи — на сайте **dikom.ru** и **shop.dikom.ru**

Мебель для производства

Все для оснащения производства, цеха, мастерской. Верстаки, инструментальные тумбы, шкафы и аксессуары серий **ВЛ-К**, **ВЛ** и **ВС**, а также шкафы для раздевалок и стеллажи.

Антистатическое оснащение (ESD)

Рабочие столы, подкатные стойки и тележки, система хранения для электромонтажного производства, в том числе с антистатическими свойствами **ESD**. Представлены серии **СР-М**, **СР** и **ВС-К**, а также изделия серии **ВЛ** в антистатическом исполнении.

Для гардероба и офиса

Металлическая мебель для офисов, архивов, раздевалок: архивные и офисные шкафы, рабочие места, картотеки и файловые шкафы, а также гардеробные шкафы и архивные стеллажи.

Сделано
в Санкт-Петербурге

ДиКом

dikom.shop