
ДиКом Завод металлической мебели и стеллажей

dikom.ru





Офисная мебель
Шкафы для одежды
Стеллажи

2021

ДиКом — это:

Качество

Под качеством мы понимаем надежность, долговечность, функциональность и продуманность, а также соответствие мировым стандартам.



производимых изделий

Традиции

Завод ДиКом работает с 1992 года. Многие сотрудники работают у нас 10, 15, 20 лет. ДиКом — семейное предприятие, дело родителей продолжают и развивают дети.



год основания

Развитие

Мы считаем, что развиваться нужно постоянно: будь это ассортимент продукции, технология производства, услуги клиентам или информационные материалы.



точек продаж в России и ближнем зарубежье



20 000

квадратных метров производственных площадей

Современные технологии

Наша мебель изготавливается на самых современных станках ведущих мировых производителей. Также мы используем современные системы планирования и управления предприятием.

Более



2000

постоянных клиентов

Забота

Постоянные клиенты — наша гордость и главное достояние. Мы рады, что к нам возвращаются и нашей продукции доверяют. Наши менеджеры одинаково заботятся как о частных, так и о бизнес-клиентах.



12 000

тонн переработанного металла в год

Большие объемы производства

Наши производственные мощности позволяют изготавливать большие и очень большие заказы.


Производство



В заготовительном цехе металл становится заготовками для шкафов, тумб, столов. Процесс состоит из резки, гибки и штамповки. Станки лучших мировых производителей.



Длина покрасочной линии — около 100 метров. Сначала заготовки подготавливаются, сушатся, затем на них распыляется краска, а потом они запекаются. В широкую покрасочную камеру помещается даже крупногабаритная сварная мебель. Итоговый результат: гладкое, равномерное и очень стойкое покрытие.



Стеллажи изготавливаются на станках полного цикла. Длина станка — 56 метров. Производительность — 12 полок в минуту.



В цехе работают три сварочных комплекса. Эти роботы обеспечивают высокую скорость и точность сварки.



Лазерный станок позволяет вырезать сложные детали.



Кромка столов, скамеек и столешниц буквально вплавляется в изделия.

Оглавление



Офисная мебель



Архивные шкафы 10
Шкафы с дверьми-жалюзи 16
Картотеки и файловые шкафы 20
Шкафы абонентские 26
Офисные шкафы, аптечка, ключницы 28
Офисные столы 30
Офисные тумбы 34

Шкафы гардеробные



Шкафы гардеробные (локеры) ДиКом УНО 38
Шкафы гардеробные ДиКом Рационал ОД 52
Шкафы сервиса сменной одежды. 56


Стеллажи



Стеллаж легкий ДиКом СТ-010 60
Стеллаж средний ДиКом СТ-011 62
Стеллаж тяжелый ДиКом СТ-012. 66
Стеллаж грузовой ДиКом СТ-023 70
Стеллаж грузовой ДиКом СТ-031 74
Стеллажи мобильные СДМ 78

Офисная мебель

Архивные шкафы 10
Шкафы с дверьми-жалюзи 16
Картотеки и файловые шкафы 20
Шкафы абонентские 26
Офисные шкафы, аптечка, ключницы 28
Офисные столы 30
Офисные тумбы 34



Архивные шкафы





Долговечные и вместительные шкафы для хранения папок и документов

- Нагрузка на полку — до **80 кг**.
- Надежные немецкие замки **EURO-LOCKS**.
- Возможность хранения до 2 папок в глубину.

Особенности и преимущества




Вместительность


Шкафы предназначены для хранения документов в папках «Дело» и «Корона». Шкафы глубиной **500 мм** предназначены для хранения **2 папок ДЕЛО в глубину**.



Качественные материалы

Шкафы изготавливаются из предварительно выправленного листа. Используются замки **EURO-LOCKS** (Германия) и оригинальная фурнитура ДиКом.





Надежность и удобство

Петли дверей (и сверху, и снизу) состоят из металлической оси и пластиковых втулок, исключающих трение металла об металл — надежно и не скрипит! Тяги запирания дверей —круглые, с плавным заходом (самоцентрирующиеся), также ходят через пластиковые втулки. Гладкая поверхность краски хорошо выглядит и просто чистится.

Различные системы запирания



Замок-ручка секретность 500 комб.
(КД-151, КД-154, КД-155, КД-151-А, КД-155-А, КД-152, КД-152-А)



Замок EURO-LOCKS секретность 10 000 комб.
РАЦИОНАЛ
(КД-152/Б, КД-155/Б, КД-152/Б-А, КД-155/Б-А)



Ригельная система запирания
Самоцентрирующиеся тяги «вверх-вниз»



Ригельно-флажковая система запирания
Самоцентрирующиеся тяги «вверх-вниз», язычок «вбок»

Архивные шкафы РАЦИОНАЛ

Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-11/12



Шкаф РАЦИОНАЛ-11 укомплектован **1** полкой, РАЦИОНАЛ-12 — **4** полками. Максимальная нагрузка на полку **60 кг**. Шаг регулировки полок — **25 мм**. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000 комбинаций**). Окрашен порошковой краской, **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0011-071	**Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-11**	**930**	**850**	**400**	**23**
32.0012-071	**Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-12**	**1860**	**850**	**400**	**42,5**
32.0051-071	**Полка ДиКом РАЦИОНАЛ-11/12**	**20**	**848**	**326**	**1,8**

Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-13/14/15



Шкаф РАЦИОНАЛ-13 укомплектован **1** полкой, РАЦИОНАЛ-14/15 — **4** полками. Максимальная нагрузка на полку **60 кг**. Шаг регулировки полок — **25 мм**. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000 комбинаций**). Окрашен порошковой краской, **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0013-071	**Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-13**	**930**	**850**	**500**	**25**
32.0014-071	**Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-14**	**1860**	**850**	**500**	**47**
32.0015-071	**Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-15**	**2000**	**850**	**500**	**51**
32.0053-071	**Полка ДиКом РАЦИОНАЛ-13/14/15**	**20**	**848**	**426**	**2,2**

Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-16



Шкаф РАЦИОНАЛ-16 укомплектован **4** полками. Максимальная нагрузка на полку **60 кг**. Шаг регулировки полок — **25 мм**. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000 комбинаций**). Окрашен порошковой краской, **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0016-071	**Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-16**	**1860**	**425**	**500**	**28**
32.0054-071	**Полка ДиКом РАЦИОНАЛ-16**	**20**	**423**	**426**	**1**

Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-21/22



Шкаф РАЦИОНАЛ-21 укомплектован **1** полкой, РАЦИОНАЛ-22 — **4** полками. Максимальная нагрузка на полку **60 кг**. Шаг регулировки полок — **25 мм**. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000 комбинаций**). Окрашен порошковой краской, **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0021-071	**Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-21**	**1000**	**1000**	**500**	**29**
32.0022-071	**Шкаф архивный ДиКом РАЦИОНАЛ-22**	**1900**	**1000**	**500**	**53**
32.0055-071	**Полка ДиКом РАЦИОНАЛ-21/22**	**20**	**998**	**426**	**2,5**



Вместительность

В шкафы глубиной **500 мм** помещаются 2 ряда папок «ДЕЛО» в глубину. Это очень экономичное решение проблемы хранения большого количества документов.



Замок под навесной замок

Вы можете заменить стандартный вариант запирания на замок под навесной замок. **Артикул 4200.**

Архивные шкафы КД



Шкаф архивный ДиКом КД-151

Шкаф укомплектован тремя полками с регулировкой по высоте **50 мм**. Максимальная нагрузка на полку — **80 кг**. Можно установить дополнительные полки. Замок-ручка, ригельная система запирания. Гладкое порошковое покрытие, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0101-071	**КД-151 (3 полки) разб.**	**1680**	**800**	**400**	**46,5**
32.0103-071	**КД-151, 155, 155-А, Полка**	**22**	**796**	**332**	**2,1**



Шкаф архивный ДиКом КД-152

Шкаф укомплектован четырьмя полками с регулировкой по высоте **50 мм**. Максимальная нагрузка на полку — **80 кг**. Можно установить дополнительные полки и опечатывающее устройство. Замок-ручка, ригельная система запирания. Гладкое порошковое покрытие, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0104-071	**КД-152 (4 полки) разб.**	**1900**	**1000**	**500**	**71,5**
32.0106-071	**КД-152, 152-А Полка**	**23**	**996**	**434**	**3,4**



Шкаф архивный ДиКом КД-155

Шкаф укомплектован четырьмя полками с регулировкой по высоте **50 мм**. Максимальная нагрузка на полку — **80 кг**. Можно установить дополнительные полки. Замок-ручка, ригельная система запирания. Гладкое порошковое покрытие, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0112-071	**КД-155 (4 полки) разб.**	**1820**	**800**	**400**	**50,4**
32.0103-071	**КД-151, 155, 155-А, Полка**	**22**	**796**	**332**	**2,1**



Шкаф архивный ДиКом КД-151-А

Шкаф-антресоль. Замок-ручка, ригельная система запирания. Гладкое порошковое покрытие, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0102-071	**КД-151-А разб.**	**430**	**800**	**400**	**13,8**




Шкаф архивный ДиКом КД-155-А

Шкаф-антресоль укомплектован одной полкой с регулировкой по высоте **50 мм**. Максимальная нагрузка на полку — **80 кг**. Можно установить дополнительные полки и опечатывающее устройство. Замок-ручка, ригельная система запирания. Гладкое порошковое покрытие, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0113-071	**КД-155-А (1 полка) разб.**	**780**	**800**	**400**	**21,1**
32.0103-071	**КД-151, 155, 155-А, Полка**	**22**	**796**	**332**	**2,1**



Шкафы с дверьми-жалюзи





Экономия пространства, современный дизайн и функциональность

- Максимальная нагрузка на полку — **80 кг**.
- Компактность.
- Три варианта наполнения шкафа.

Особенности и преимущества



Компактность

Двери шкафа заходят в двойные боковые стенки и при открытии не мешают проходу людей.




Качественные комплектующие

Двери-жалюзи производства REHAU, немецкие замки EURO-LOCKS, магнитные защелки на ручках



Надежность

Шкаф установлен на сварное основание с регулируемыми опорами.





Дополнительные опции

На шкаф можно установить столешницу из **ЛДСП 25 мм**. Также можно добавить дополнительную полку.



Цвет дверей-жалюзи



«Серый»

Цвет столешниц



«Светлый бук»



«Шоколадный дуб»

Шкафы с дверьми-жалюзи



Шкаф офисный ДиКом КД-141

Шкаф металлический с пластиковыми дверьми-жалюзи. В комплекте одна полка. Максимальная нагрузка на полку — **80 кг**. Регулируется с шагом **25 мм**. Корпус шкафа и полки окрашены порошковой краской серого цвета **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Исполнение	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
32.0501-391	**КД-141 Архивный разб.**		**880**	**1000**	**485**	**47,2**
32.0130-***	**КД-141, 142 Столешница**	**Светлый бук — 351 Шок. дуб — 352**	**25**	**1000**	**485**	**9,2**
32.0123-071	**КД-141, 142, 144 Полка**		**25**	**915**	**375**	**3**



Шкаф офисный ДиКом КД-142

Шкаф металлический с пластиковыми дверьми-жалюзи. В комплекте две полки. Максимальная нагрузка на полку — **80 кг**. Регулируются с шагом **25 мм**. Корпус шкафа и полки окрашены порошковой краской серого цвета **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Исполнение	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
32.0502-391	**КД-142 Архивный разб.**		**1255**	**1000**	**485**	**48,45**
32.0130-***	**КД-141, 142 Столешница**	**Светлый бук — 351 Шок. дуб — 352**	**25**	**1000**	**485**	**9,2**
32.0123-071	**КД-141, 142, 144 Полка**		**25**	**915**	**375**	**3**



Шкаф архивный ДиКом КД-144

Шкаф металлический с пластиковыми дверьми-жалюзи. В комплекте четыре полки. Максимальная нагрузка на полку — **80 кг**. Регулируются с шагом **25 мм**. Корпус шкафа и полки окрашены порошковой краской серого цвета **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0503-391	**КД-144 Архивный разб.**	**1985**	**1000**	**485**	**71,45**
32.0123-071	**КД-141, 142, 144 Полка**	**25**	**915**	**375**	**3**



Шкаф гардеробный ДиКом КД-144

Шкаф металлический с пластиковыми дверьми-жалюзи. В комплекте полка для головных уборов, перекладина для вешалок с двухсторонними крючками. Корпус шкафа и полки окрашены порошковой краской серого цвета **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0504-391	**КД-144 гардероб. разб.**	**1985**	**1000**	**485**	**63,25**
32.0123-071	**КД-141, 142, 144 Полка**	**25**	**915**	**375**	**3**



Шкаф комбинированный ДиКом КД-144

Шкаф металлический с пластиковыми дверьми-жалюзи. В комплекте полка для головных уборов, укороченная перекладина для вешалок с двухсторонними крючками, три укороченных полки для документов. Корпус шкафа и полки окрашены порошковой краской серого цвета **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0505-391	**КД-144 комбинирован. разб.**	**1985**	**1000**	**485**	**70,8**
32.0123-071	**КД-141, 142, 144 Полка**	**25**	**915**	**375**	**3**

Картотеки и файловые шкафы





Система хранения для любой документации

- Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**.
- Сварная конструкция.
- Система антиопрокидывания.
- Гибкая система перегородок.


Особенности и преимущества





Сварные корпуса

Корпуса картотек и ящики полностью сварные. Применение роботизированных сварочных комплексов гарантирует неизменно высокий уровень качества.



Толщина металла

В конструкции картотек используется металл толщиной от **0,8** до **3,0 мм**.



Качественные комплектующие

Немецкий замок **EURO-LOCKS** секретностью **10 000 комб**. Ящики полного выдвижения.



Система антиопрокидывания

При выдвижении одного ящика остальные блокируются, не допуская возникновения опасной ситуации опрокидывания файлового шкафа.



Система перегородок

Металлические перегородки позволяют формировать в ящиках ячейки любого размера с шагом **17 мм**. Для перегородок предусмотрены держатели этикеток.

Картотеки и файловые шкафы



Шкаф файловый ДиКом КД-612

Шкаф для хранения подвесных папок с двумя выдвижными ящиками на телескопических направляющих. Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**. Встроенная система антиопрокидывания. Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.
Помещается 100 подвесных папок формата А4.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0161-071	КД-612	700	446	600	36,2
19.0171-000	Подвесная папка А4	243	345	2	0,07



Шкаф файловый ДиКом КД-613

Шкаф для хранения подвесных папок с тремя выдвижными ящиками на телескопических направляющих. Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**. Встроенная система антиопрокидывания. Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.
Помещается 150 подвесных папок формата А4.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0163-071	КД-613	1000	446	600	50,5
19.0171-000	Подвесная папка А4	243	345	2	0,07



Шкаф файловый ДиКом КД-614

Шкаф для хранения подвесных папок с четырьмя выдвижными ящиками на телескопических направляющих. Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**. Встроенная система антиопрокидывания. Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.
Помещается 200 подвесных папок формата А4.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0164-071	КД-614	1300	446	600	64,9
19.0171-000	Подвесная папка А4	243	345	2	0,07



Шкаф файловый ДиКом КД-623

Шкаф для хранения подвесных папок с тремя выдвижными ящиками на телескопических направляющих. Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**. В ящик помещается два ряда папок. Встроенная система антиопрокидывания. Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.
Помещается 300 подвесных папок формата А4.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0165-071	КД-623	1000	786	600	69,2
19.0171-000	Подвесная папка А4	243	345	2	0,07




Шкаф файловый ДиКом КД-624

Шкаф для хранения подвесных папок с четырьмя выдвижными ящиками на телескопических направляющих. Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**. В ящик помещается два ряда папок. Встроенная система антиопрокидывания. Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.
Помещается 400 подвесных папок формата А4.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0166-071	КД-624	1300	786	600	87,5
19.0171-000	Подвесная папка А4	243	345	2	0,07





Столешница к файловым шкафам

Столешница из ДСП толщиной **25 мм**. Цвет **«шоколадный дуб»** или **«светлый бук»**.

Артикул	Наименование	Цвет дверей	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
32.0162-352	КД-612/613/614 Столешница	Шоколадный дуб	25	446	600	2,8
32.0162-351		Светлый бук	25	446	600	2,8
32.0167-352	КД-623/624 Столешница	Шоколадный дуб	25	786	600	8,6
32.0167-351		Светлый бук	25	786	600	8,6

Картотеки и файловые шкафы



Шкаф картотечный КД-516

Шкаф с 6 выдвижными ящиками на телескопических направляющих. Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**. С помощью перегородок (приобретаются отдельно) формируются ячейки разных размеров.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0150-071	**КД-516**	**1150**	**565**	**600**	**67**
32.0151-352	**КД-516 Столешница шоколад. дуб**	**25**	**565**	**600**	**6,55**
32.0151-351	**КД-516 Столешница светлый бук**	**25**	**565**	**600**	**6,55**



Шкаф картотечный ДиКом КД-536

Шкаф с 6 выдвижными ящиками на телескопических направляющих. Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**. С помощью перегородок (приобретаются отдельно) формируются ячейки разных размеров.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0157-071	**КД-536**	**1150**	**1024**	**600**	**99,4**
32.0158-352	**КД-536 Столешница шоколад. дуб**	**25**	**1024**	**600**	**11,9**
32.0158-351	**КД-536 Столешница светлый бук**	**25**	**1024**	**600**	**11,9**



Картотека больших форматов ДиКом ДП-727

Шкаф с 7 выдвижными ящиками на телескопических направляющих для хранения чертежей, плакатов, документов формата **А1**. Максимальная нагрузка на ящик — **50 кг**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0171-071	**ДП-727**	**800**	**1024**	**750**	**102**
32.0172-352	**ДП-727 Столешница шоколад. дуб**	**25**	**1024**	**750**	**10**
32.0172-351	**ДП-727 Столешница светлый бук**	**25**	**1024**	**750**	**10**


Перегородки к картотечным шкафам




Металлические перегородки для формирования ячеек в картотечных шкафах. Продаются комплектами по **10 шт**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0153-071	**КД-516/536 Перегородка в глубину (6 шт.)**	**120**	**451**	**15**	**3,75**
32.0154-071	**КД-516/536 Перегородка в ширину CD (10 шт.)**	**154**	**145**	**15**	**2,45**
32.0155-071	**КД-516/536 Перегородка в ширину А5 (10 шт.)**	**154**	**221**	**15**	**3,7**
32.0156-071	**КД-516/536 Перегородка в ширину А6 (10 шт.)**	**154**	**107**	**15**	**1,8**
32.0152-000	**КД-516/536 Держатель этикеток для перегородок (10 шт.)**	**18**	**70**	**6**	**0,1**


Варианты расположения перегородок и размеры ячеек в ящиках картотечных шкафов КД-516, КД-536




Ящик **КД-516** пустой — стандартная комплектация. (**155х459х459 мм**)




Ящик **КД-516** с одной перегородкой в глубину образуют две ячейки шириной **229 мм**. Подходят перегородки в ширину **А5**.




Ящик **КД-516** с двумя перегородками в глубину образуют три ячейки шириной **153 мм**. Подходят перегородки для **CD**.




Ящик **КД-516** с тремя перегородками в глубину образуют четыре ячейки шириной **115 мм**. Подходят перегородки в ширину **А6**.




Яшик **КД-536** пустой — стандартная комплектация. (**155х918х459 мм**)



Ящик **КД-536** с 3 перегородками в глубину образуют четыре ячейки шириной **229 мм**. Подходят перегородки **А5**.



Ящик **КД-536** с 5 перегородками в глубину образуют шесть ячеек шириной **153 мм**. Подходят перегородки для **CD**.



Ящик **КД-536** с 7 перегородками в глубину образуют восемь ячеек шириной **115 мм**. Подходят перегородки в ширину **А6**.

Шкафы абонентские







Для оснащения банков, почтовых отделений, камер хранения

- При раскладке открывается общая дверь.
- При получении абонент открывает ячейку индивидуальным ключом.



Немецкие замки

Немецкие замки **EURO-LOCKS** секретностью **10 000** комбинаций.



Гладкое покрытие

Хорошо выглядит и просто чистится.



Шкаф ДиКом АС-1010





Шкаф с **10** индивидуальными ячейками. Для раскладки корреспонденции используется общая дверь. Шкаф укомплектован замками **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000** комбинаций). Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**. Продается в собранном и разобранном виде.

Артикул	Наименование	Кол-во ячеек	Габаритные размеры ячейки, мм			Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	В	Ш	Г	
31.1070-071	**АС-1010 собр.**	**10**	**145**	**320**	**415**	**1820**	**380**	**450**	**42**
31.1071-071	**АС-1010 разобр.**	**10**	**145**	**320**	**415**	**1820**	**380**	**450**	**42**

Офисные шкафы, аптечка, ключницы



Шкаф ДиКом КД-111

Шкаф металлический, разборный, для хранения документов. Одна ячейка. Можно установить полку и опечатывающее устройство. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000** комбинаций). Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0141-071	**КД-111 без полок**	**478**	**450**	**350**	**10,4**
32.0145-071	**Полка к офисным шкафам**	**15**	**443**	**300**	**1**



Шкаф ДиКом КД-112

Шкаф металлический, разборный, для хранения документов. Две ячейки. Можно установить полку и опечатывающее устройство. Максимальная нагрузка на полку — **25 кг**. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000** комбинаций). Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0142-071	**КД-112 без полок**	**877**	**450**	**350**	**16,4**
32.0145-071	**Полка к офисным шкафам**	**15**	**443**	**300**	**1**



Шкаф ДиКом КД-113

Шкаф металлический, разборный, для хранения документов. Три ячейки. Можно установить полку и опечатывающее устройство. Максимальная нагрузка на полку — **25 кг**. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000** комбинаций). Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0143-071	**КД-113 без полок**	**1276**	**450**	**350**	**23,4**
32.0145-071	**Полка к офисным шкафам**	**15**	**443**	**300**	**1**



Шкаф ДиКом КД-114

Шкаф металлический, разборный, для хранения документов. Четыре ячейки. Можно установить полку и опечатывающее устройство. Максимальная нагрузка на полку — **25 кг.** Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000** комбинаций). Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
32.0144-071	**КД-114 без полок**	**1675**	**450**	**350**	**29,5**
32.0145-071	**Полка к офисным шкафам**	**15**	**443**	**300**	**1**



Шкаф для ключей ДиКом КД-174/179

Шкафы металлические для компактного хранения ключей. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000** комбинаций). Есть отверстия для крепления к стене. Разноцветные бирки для ключей в комплекте. Окрашены порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Кол-во ключей	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
31.1076-071	**КД-174**	**40**	**270**	**380**	**70**	**2,8**
31.1077-071	**КД-179**	**95**	**535**	**380**	**70**	**5,2**



Аптечка ДиКом КД-197А

Шкаф металлический, сварной. Одна ячейка с полкой. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000** комбинаций). Есть отверстия для крепления к стене. Окрашен порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.1075-071	**КД-197А**	**390**	**300**	**120**	**3,0**

Офисные столы



Надежные и стильные столы, которые прекрасно впишутся в любое офисное помещение

- Максимальная нагрузка — **200 кг**.
- Металлическое основание из труб.
- Столешницы из ДСП толщиной **25 мм**.
- Кромка столешницы вплавляется по современной технологии.



Стол офисный ДиКом П1

Стол металлический со столешницей из **ДСП 25 мм**. Столешница двух цветов — светлый бук и шоколадный дуб. Максимальная нагрузка на столешницу — **200 кг**. На столы можно установить экраны и перегородки. Офисные тумбы в набор не входят, их можно приобрести отдельно (см. стр. 35).




Артикул	Наименование	Цвет столешницы	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
33.0101-351	**Стол 1400х800 П1**	**Бук светлый**	**755**	**1400**	**800**	**32,8**
33.0101-352		**Дуб шоколадный**	**755**	**1400**	**800**	**32,8**
33.0103-351	**Стол 1600х800 П1**	**Бук светлый**	**755**	**1600**	**800**	**36,8**
33.0103-352		**Дуб шоколадный**	**755**	**1600**	**800**	**36,8**
33.0107-351	**Стол 1800х800 П1**	**Бук светлый**	**755**	**1800**	**800**	**40,8**
33.0107-352		**Дуб шоколадный**	**755**	**1800**	**800**	**40,8**
33.0105-351	**Стол 1600х800 П1 с Приставкой**	**Бук светлый**	**755**	**1600**	**1600**	**32**
33.0105-352		**Дуб шоколадный**	**755**	**1600**	**1600**	**32**
33.0109-351	**Стол 1800х800 П1 с Приставкой**	**Бук светлый**	**755**	**1800**	**1600**	**34,4**
33.0109-352		**Дуб шоколадный**	**755**	**1800**	**1600**	**34,4**

Экраны и перегородки для столов ДиКом П1

Металлический перфорированный экран можно установить под стол. Перегородка из ДСП 16 мм устанавливается на столешницу.





Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
33.0031-071	**Экран 1400 для стола П1**	**300**	**1170**	**20**	**4,5**
33.0032-071	**Экран 1600 для стола П1**	**300**	**1370**	**20**	**4,8**
33.0033-071	**Экран 1800 для стола П1**	**300**	**1570**	**20**	**5,4**
33.0021-371	**Перегородка 1400 для Стола ДиКом П1**	**400**	**1390**	**16**	**6,4**
33.0022-371	**Перегородка 1600 для Стола ДиКом П1**	**400**	**1590**	**16**	**7,2**
33.0023-371	**Перегородка 1800 для Стола ДиКом П1**	**400**	**1790**	**16**	**8**
33.0039-071	**Кабель-канал 1000 для офисных столов**	**100**	**1000**	**100**	



Подставка под системный блок

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
33.0025-071	**Подставка под системный блок ДиКом**	**180**	**200**	**460**	**2,6**

Офисные столы

Рабочее место для персонала ДиКом РМ-01



Рабочее место **РМ-01** состоит из двух офисных столов П1 и Перегородки. Офисные тумбы в набор не входят, их можно приобрести отдельно (см. стр. 35).

Артикул	Наименование	Цвет столешницы	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
33.0131-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-01/1400	Бук светлый	755	1400	1650	69,50
33.0131-352		Дуб шоколадный	755	1400	1650	69,50
33.0132-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-01/1600	Бук светлый	755	1600	1650	77,6
33.0132-352		Дуб шоколадный	755	1600	1650	77,6
33.0133-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-01/1800	Бук светлый	755	1800	1650	89,9
33.0133-352		Дуб шоколадный	755	1800	1650	89,9

Рабочее место для персонала ДиКом РМ-02



Рабочее место **РМ-02** состоит из двух офисных столов П1 с Приставкой и одной Перегородки между ними. К столам также можно добавить Экраны. Офисные тумбы в набор не входят, их можно приобрести отдельно (см. стр. 35).

Артикул	Наименование	Цвет столешницы	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
33.0134-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-02/1600	Бук светлый	755	3250	1600	112,5
33.0134-352		Дуб шоколадный	755	3250	1600	112,5
33.0135-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-02/1600 с Экранами	Бук светлый	755	3250	1600	122,1
33.0135-352		Дуб шоколадный	755	3250	1600	122,1
33.0136-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-02/1800	Бук светлый	755	3650	1600	118,1
33.0136-352		Дуб шоколадный	755	3650	1600	118,1
33.0137-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-02/1800 с Экранами	Бук светлый	755	3650	1600	128,9
33.0137-352		Дуб шоколадный	755	3650	1600	128,9

Рабочее место для персонала ДиКом РМ-03



Рабочее место **РМ-03** состоит из двух офисных столов П1 с Приставкой и трех Перегородок. К столам также можно добавить Экраны. Офисные тумбы в набор не входят, их можно приобрести отдельно (см. стр. 35).

Артикул	Наименование	Цвет столешницы	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
33.0138-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-03/1600	Бук светлый	755	3250	1635	126,9
33.0138-352		Дуб шоколадный	755	3250	1635	126,9
33.0139-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-03/1600 с Экранами	Бук светлый	755	3250	1635	136,5
33.0139-352		Дуб шоколадный	755	3250	1635	136,5
33.0140-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-03/1800	Бук светлый	755	3650	1635	134,1
33.0140-352		Дуб шоколадный	755	3650	1635	134,1
33.0141-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-03/1800 с Экранами	Бук светлый	755	3650	1635	144,9
33.0141-352		Дуб шоколадный	755	3650	1635	144,9


Рабочее место для персонала ДиКом РМ-04



Рабочее место **РМ-04** состоит из четырех офисных столов П1 с Приставкой и четырех Перегородок. Офисные тумбы в набор не входят, их можно приобрести отдельно (см. стр. 35).

Артикул	Наименование	Цвет столешницы	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
33.0142-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-04/1600	Бук светлый	755	3250	3200	240,4
33.0142-352		Дуб шоколадный	755	3250	3200	240,4
33.0143-351	Рабочее место для персонала ДиКом РМ-04/1800	Бук светлый	755	3650	3200	253,2
33.0143-352		Дуб шоколадный	755	3650	3200	253,2

Цвет рамы



Рама, экран — серый **RAL 7038** мт
Ножки — белый **RAL 9010** мт

Цвета столешниц



«Светлый бук» — **351**



«Шоколадный дуб» — **352**

Офисные тумбы



Функциональные, надежные и стильные офисные тумбы.

- Сварной корпус и ящики.
- Фасады из ламинированной ДСП.
- 3 или 4 ящика полного выдвижения.
- Кромка столешницы вплавляется по современной технологии.



Тумба офисная ДиКом с 3 ящиками

Тумба металлическая, сварной корпус и ящики. Окрашена порошковой краской. Корпус — серый **RAL 7038**, фасады ящиков — белый **RAL 9010**.
Изготавливается с **3 ящиками**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
33.0151-351	**Тумба офисная перекатная ДиКом с 3 ящиками и столешн. светлый бук**	**685**	**420**	**500**	**31,3**
33.0151-352	**Тумба офисная перекатная ДиКом с 3 ящиками и столешн. шок. дуб**	**685**	**420**	**500**	**31,3**
33.0051-401	**Тумба офисная с 3 ящиками**	**610**	**420**	**500**	**29,6**
33.0056-351	**Столешница к Тумбе офисной бук светлый**	**25**	**420**	**500**	**3,2**
33.0056-352	**Столешница к Тумбе офисной дуб шок.**	**25**	**420**	**500**	**3,2**
33.0055-000	**Тумба офисная Комплект колес**	**60**	**38**	**38**	**0,4**



Тумба офисная ДиКом с 4 ящиками

Тумба металлическая, сварной корпус и ящики. Окрашена порошковой краской. Корпус — серый **RAL 7038**, фасады ящиков — белый **RAL 9010**.
Изготавливается с **4 ящиками**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
33.0152-351	**Тумба офисная перекатная ДиКом с 4 ящиками и столешн. светлый бук**	**685**	**420**	**500**	**33,8**
33.0152-352	**Тумба офисная перекатная ДиКом с 4 ящиками и столешн. шок. дуб**	**685**	**420**	**500**	**33,8**
33.0052-401	**Тумба офисная с 4 ящиками**	**610**	**420**	**500**	**30,6**
33.0056-351	**Столешница к Тумбе офисной бук светлый**	**25**	**420**	**500**	**3,2**
33.0056-352	**Столешница к Тумбе офисной дуб шок.**	**25**	**420**	**500**	**3,2**
33.0055-000	**Тумба офисная Комплект колес**	**60**	**38**	**38**	**0,4**

Цвета столешниц



«Светлый бук» — **351**



«Шоколадный дуб» — **352**

Шкафы гардеробные

Шкафы гардеробные (локеры) ДиКом УНО 38
Шкафы гардеробные ДиКом Рационал ОД 52
Шкафы сервиса сменной одежды. 56



Шкафы гардеробные ДиКом УНО





Универсальная система модульных локеров для гардеробов, камер хранения, абонентских ячеек

- Простой принцип построения.
- Продуманная система вентиляции.
- Бесшовное выстраивание в линию.
- Специально разработанная цветовая гамма.


Особенности и преимущества





Модульность и универсальность

Вы выбираете ширину секции **300** или **400 мм**, **количество** секций (дверей) **в ширину** и **в высоту**. Это отражается в названии, например: **УНО 341** (секция **300**, **4 секции** в ширину, **1** дверь в высоту). Дальше добавляете то, что устанавливается внутрь, снизу, сверху и сбоку — все, шкаф готов! Будь-то гардероб или камера хранения.



Вентиляция

Предусмотрена возможность **подключения принудительной вентиляции**: приток снизу шкафа — отток сверху.



Эстетичность

За счет продуманной вентиляции весь фасад шкафа не имеет отверстий. Накладной тип двери позволяет выстраивать визуально непрерывный ряд шкафов.



Надежные комплектующие

Замки **EURO-LOCKS** (Германия), секретностью **10 000 комб.** Ригельно-флажковая система запирания.



Функциональность

Дополните шкаф подставкой, скамейкой, цоколем, наклонной крышей, патрубками и др. аксессуарами.

Выбор цвета: Шкафы для раздевалок

Шкафы для раздевалок УНО

Базовые комбинации для комплектов



211	212	213	214	215
Двери — RAL 7038 Корпус — RAL 7038	Двери — RAL 2004 Корпус — RAL 7038	Двери — RAL 5012 Корпус — RAL 7038	Двери — RAL 5018 Корпус — RAL 7038	Двери — RAL 1015 Корпус — RAL 7038




221	222	223	224	225
Двери — RAL 7038 Корпус — RAL 7016	Двери — RAL 2004 Корпус — RAL 7016	Двери — RAL 5012 Корпус — RAL 7016	Двери — RAL 5018 Корпус — RAL 7016	Двери — RAL 1015 Корпус — RAL 7016

Цвет корпуса

011	RAL 7038
012	RAL 7016

Цвет дверей

011	RAL 7038	015	RAL 5005	018	RAL 5018	022	RAL 3020
012	RAL 7016	016	RAL 250 20 20	019	RAL 6011	023	RAL 2004
014	RAL 5012	017	RAL 9005	021	RAL 4004	024	RAL 1003
						025	RAL 1015



Двери разных цветов

Вы можете заказать каждую дверь шкафа в своем цвете.





1. Выберите ширину и количество секций

- В ширину секции **300** или **400 мм**.
- Количество в ширину: **2, 3, 4** или **5** (только для секции **300**).
- Количество в высоту: **1, 2** или **4**.

2. Выберите внутреннее наполнение

- Перегородки в соответствии с компоновкой дверей.
- Нижние и верхние полки для сплошной секции.
- Разделители сплошных секций.





3. Выберите элементы системы принуд. вентиляции:

- Патрубки для крепления к корпусу шкафа: Патрубок — сверху, Патрубок высокий — снизу.
- Тройники для прокладки вент. труб: для круглых каналов — сверху, для плоских — снизу.

4. Выберите дополнительное оснащение

- Снизу Ножки, Цоколь, Подставку-Скамейку.
- С боков Комплект боковин.
- Сверху Наклонную крышу.

Шкафы гардеробные ДиКом УНО



Шкаф ДиКом УНО-321/421

Комплекты шкафа с дверьми **301/401** (на одну секцию). В комплект входят ножки и верхняя полка с гардеробным комплектом. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1300-* **	**УНО-321 Шкаф мод.**	**1850**	**600**	**500**
31.1400-* **	**УНО-421 Шкаф мод.**	**1850**	**800**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-322/422

Комплекты шкафа с дверьми **302/402** (на две ячейки). В комплект входят ножки. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1305-* **	**УНО-322 Шкаф мод.**	**1850**	**600**	**500**
31.1406-* **	**УНО-422 Шкаф мод.**	**1850**	**800**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-324/424

Комплекты шкафа с дверьми **304/404** (на четыре ячейки). В комплект входят ножки. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1310-* **	**УНО-324 Шкаф мод.**	**1850**	**600**	**500**
31.1410-* **	**УНО-424 Шкаф мод.**	**1850**	**800**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-331/431

Комплекты шкафа с дверьми **301/401** (на одну секцию). В комплект входят ножки и верхняя полка с гардеробным комплектом. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1301-* **	**УНО-331 Шкаф мод.**	**1850**	**900**	**500**
31.1401-* **	**УНО-431 Шкаф мод.**	**1850**	**1200**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-332/432

Комплекты шкафа с дверьми **302/402** (на две ячейки). В комплект входят ножки. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1306-* **	**УНО-332 Шкаф мод.**	**1850**	**900**	**500**
31.1407-* **	**УНО-432 Шкаф мод.**	**1850**	**1200**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-334/434

Комплекты шкафа с дверьми **304/404** (на четыре ячейки). В комплект входят ножки. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1311-* **	**УНО-334 Шкаф мод.**	**1850**	**900**	**500**
31.1411-* **	**УНО-434 Шкаф мод.**	**1850**	**1200**	**500**

Шкафы гардеробные ДиКом УНО



Шкаф ДиКом УНО-341/441

Комплекты шкафа с дверьми **301/401** (на одну секцию). В комплект входят ножки и верхняя полка с гардеробным комплектом. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1302-* **	**УНО-341 Шкаф мод.**	**1850**	**1200**	**500**
31.1402-* **	**УНО-441 Шкаф мод.**	**1850**	**1600**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-342/442

Комплекты шкафа с дверьми **302/402** (на две ячейки). В комплект входят ножки. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1307-* **	**УНО-342 Шкаф мод.**	**1850**	**1200**	**500**
31.1408-* **	**УНО-442 Шкаф мод.**	**1850**	**1600**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-344/444

Комплекты шкафа с дверьми **304/404** (на четыре ячейки). В комплект входят ножки. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1312-* **	**УНО-344 Шкаф мод.**	**1850**	**1200**	**500**
31.1412-* **	**УНО-444 Шкаф мод.**	**1850**	**1600**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-351

Комплекты шкафа с дверьми **301/401** (на одну секцию). В комплект входят ножки и верхняя полка с гардеробным комплектом. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1303-* **	**УНО-351 Шкаф мод.**	**1850**	**1500**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-352

Комплекты шкафа с дверьми **302/402** (на две ячейки). В комплект входят ножки. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1308-* **	**УНО-352 Шкаф мод.**	**1850**	**1500**	**500**



Шкаф ДиКом УНО-354

Комплекты шкафа с дверьми **304/404** (на четыре ячейки). В комплект входят ножки. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета (см. стр. 40).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В (с ножками)	Ш	Г
31.1313-* **	**УНО-354 Шкаф мод.**	**1850**	**1500**	**500**

Шкафы гардеробные ДиКом УНО



Полка верхняя ДиКом УНО

Устанавливается в верхнюю часть секции шкафа. Укомплектована перекладиной для одежды с двумя двухсторонними крючками. Правая и левая полка устанавливаются соответственно в крайнюю правую и крайнюю левую секции шкафа. Центральная полка — в центральные секции. Окрашена порошковой краской.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.0361-***	**УНО-300 Полка верхняя правая + левая**	**22**	**318**	**450**	**0,9**
31.0362-***	**УНО-300 Полка верхняя центральная**	**22**	**298**	**450**	**1**
31.0461-***	**УНО-400 Полка верхняя правая + левая**	**22**	**418**	**450**	**1,2**
31.0462-***	**УНО-400 Полка верхняя центральная**	**22**	**398**	**450**	**1,3**



УНО Комплект перекладины с крючками

Устанавливается на верхние крышки и разделители. Состоит из кронштейна, перекладины и 2 крючков. Позволяет использовать шкафы с двумя вертикальными ячейками как гардеробные.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.0009-017	**УНО Комплект перекладины с крючками**	**125**	**258**	**104**	**0,5**



Разделитель секции УНО

Для разделения секций грязной и чистой одежды. Устанавливается в сплошной секции между верхней и нижней полкой.


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.0010-***	**УНО Разделитель секции**	**1094**	**20**	**440**	**2,7**



Полка нижняя ДиКом УНО

Устанавливается в нижнюю часть секции шкафа. Правая и левая полка устанавливаются соответственно в крайнюю правую и крайнюю левую секции шкафа. Центральная полка — в центральные секции. Окрашена порошковой краской.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.0363-***	**УНО-300 Полка нижняя правая+ левая**	**22**	**318**	**450**	**0,8**
31.0364-***	**УНО-300 Полка нижняя центральная**	**22**	**298**	**450**	**0,9**
31.0463-***	**УНО-400 Полка нижняя правая+ левая**	**22**	**418**	**450**	**1,1**
31.0464-***	**УНО-400 Полка нижняя центральная**	**22**	**398**	**450**	**1,1**



Патрубки и тройники ДиКом УНО

Устанавливаются на шкаф для обеспечения вентиляции.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.0005-***	**Патрубок 100**	**40**	**120**	**120**	**0,4**
31.0006-***	**Патрубок высокий 100**	**120**	**120**	**120**	**1,0**
31.0009-000	**Тройник для плоских и круглых каналов ПВХ 55х110**	**87**	**172**	**113**	**0,1**
31.0008-000	**Тройник круглых каналов ПВХ 100**	**142**	**186**	**100**	**0,1**



Крыша наклонная ДиКом УНО

Устанавливается на шкафы **ДиКом УНО**. Наклон **30** градусов. Окрашена порошковой краской.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.0321-***	**УНО-320 Крыша наклонная**	**150**	**600**	**500**	**3,2**
31.0331-***	**УНО-330 Крыша наклонная**	**150**	**900**	**500**	**4,7**
31.0341-***	**УНО-340 Крыша наклонная**	**150**	**1200**	**500**	**6,2**
31.0351-***	**УНО-350 Крыша наклонная**	**150**	**1500**	**500**	**7,7**
31.0421-***	**УНО-420 Крыша наклонная**	**150**	**800**	**500**	**4,2**
31.0431-***	**УНО-430 Крыша наклонная**	**150**	**1200**	**500**	**6,2**
31.0441-***	**УНО-440 Крыша наклонная**	**150**	**1600**	**500**	**8,2**

Шкафы гардеробные ДиКом УНО



Комплект боковин ДиКом УНО

Металлические боковые панели для шкафов **ДиКом УНО**. Окрашены порошковой краской. Вместо *** в артикуле при заказе укажите выбранный код цвета со страницы 184.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.0002-* **	**УНО Комплект боковин**	**1848**	**500**	**25**	**16,5**



УНО Подставка под скамейку

Высокая подставка под шкафы УНО. Под шкаф на высокой подставке можно поставить скамейку ДиКом.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В	Ш	Г
31.0346-017	**УНО-320 Подставка под скамейку**	**486**	**600**	**500**
31.0348-017	**УНО-330 Подставка под скамейку 800**	**486**	**900**	**500**
31.0345-017	**УНО-340/430 Подставка под скамейку 1000**	**486**	**1200**	**500**
31.0349-017	**УНО-350 Подставка под скамейку**	**486**	**1500**	**500**
31.0347-017	**УНО-420 Подставка под скамейку**	**486**	**800**	**500**
31.0350-017	**УНО-440 Подставка под скамейку 1500**	**486**	**1600**	**500**



Скамейка 800/1000/1500 ДСП

Скамейки с сиденьем из серой ДСП толщиной 16 мм. Металлическое основание.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В	Ш	Г
31.1023-371	**Скамейка 800 ДСП**	**422**	**800**	**400**
31.1021-371	**Скамейка 1000 ДСП**	**422**	**1000**	**400**
31.1022-371	**Скамейка 1500 ДСП**	**422**	**1500**	**400**



Шкафы гардеробные ДиКом УНО



Подставка-скамейка ДиКом УНО ДСП

24 мм, 2 года

Подставка-скамейка с сиденьем из **ДСП 24 мм** на металлическом основании.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В	Ш	Г
31.1501-371	**УНО-320 Подставка-скамейка ДСП**	424	600	887
31.1502-371	**УНО-330 Подставка-скамейка ДСП**	424	900	887
31.1503-371	**УНО-340/430 Подставка-скамейка ДСП**	424	1200	887
31.1504-371	**УНО-350 Подставка-скамейка ДСП**	424	1500	887
31.1505-371	**УНО-420 Подставка-скамейка ДСП**	424	800	887
31.1506-371	**УНО-440 Подставка-скамейка ДСП**	424	1600	887



Подставка-скамейка ДиКом УНО Пластик

10 мм, 2 года

Подставка-скамейка с сиденьем из пластика **10 мм** на металлическом основании.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В	Ш	Г
31.1501-370	**УНО-320 Подставка-скамейка Пл**	410	600	887
31.1502-370	**УНО-330 Подставка-скамейка Пл**	410	900	887
31.1503-370	**УНО-340/430 Подставка-скамейка Пл**	410	1200	887
31.1504-370	**УНО-350 Подставка-скамейка Пл**	410	1500	887
31.1505-370	**УНО-420 Подставка-скамейка Пл**	410	800	887
31.1506-370	**УНО-440 Подставка-скамейка Пл**	410	1600	887



Подставка-скамейка ДиКом УНО Массив

25 мм, 2 года

Подставка-скамейка с сиденьем из массива дерева на металлическом основании. Сиденье состоит из трех блоков глубиной **125 мм** каждый.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В	Ш	Г
31.1501-304	**УНО-320 Подставка-скамейка Массив**	425	600	887
31.1502-304	**УНО-330 Подставка-скамейка Массив**	425	900	887
31.1503-304	**УНО-340/430 Подставка-скамейка Массив**	425	1200	887
31.1504-304	**УНО-350 Подставка-скамейка Массив**	425	1500	887
31.1505-304	**УНО-420 Подставка-скамейка Массив**	425	800	887
31.1506-304	**УНО-440 Подставка-скамейка Массив**	425	1600	887



Шкафы гардеробные Рационал ОД





Классические гардеробные шкафы ОД в новом исполнении.

- Двухсекционные шкафы с шириной секции **300** и **400 мм**.
- С возможностью запирания каждой двери или общим замком (О).
- Унификация габаритов со шкафами серии **РАЦИОНАЛ**.
- Возможность комплектации доп. элементами серии **УНО**.

Особенности и преимущества




Вместительность


Шкафы состоят из двух секций, что позволяет хранить отдельно личную (чистую) и рабочую (грязную) одежду. Также есть возможность установки дополнительных нижних полок



Качественные материалы


Шкафы изготавливаются из предварительно выправленного листа. Используются замки **EURO-LOCKS** (Германия) и оригинальная фурнитура ДиКом.





Надежность и удобство

Петли дверей (и сверху, и снизу) состоят из металлической оси и пластиковых втулок, исключающих трение металла об металл — надежно и не скрипит! Тяги запирания дверей — круглые, с плавным заходом (самоцентрирующиеся), также ходят через пластиковые втулки. Гладкая поверхность краски хорошо выглядит и просто убирается.



Вентиляция

Предусмотрена возможность подключения принудительной вентиляции: приток снизу шкафа — отток сверху.



Эстетичность

За счет продуманной вентиляции весь фасад шкафа не имеет отверстий. Накладной тип двери позволяет выстраивать визуально непрерывный ряд шкафов.

Шкафы гардеробные Рационал ОД



Шкаф ДиКом Рационал ОД-311/411

Шкаф на одну секцию. В комплект входит верхняя полка, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.2001-071	**Рационал ОД-311**	**1860**	**300**	**500**	**23**
31.2005-071	**Рационал ОД-411**	**1860**	**400**	**500**	**26**
31.2011-071	**Рационал ОД-311 Полка нижняя**	**20**	**295**	**450**	**0,85**
31.2013-071	**Рационал ОД-411 Полка нижняя**	**20**	**395**	**450**	**1**



Шкаф ДиКом Рационал ОД-321/421

Предназначен для двух человек. Каждое отделение закрывается на свой ключ. Ячейка шкафа оснащена полкой под головной убор и перекладиной с двумя крючками.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.2002-071	**Рационал ОД-321**	**1860**	**600**	**500**	**38**
31.2006-071	**Рационал ОД-421**	**1860**	**800**	**500**	**44**
31.2012-071	**Рационал ОД-321/321-0 Комплект полок нижних**	**20**	**307**	**450**	**1,75**
31.2014-071	**Рационал ОД-421/421-0 Комплект полок нижних**	**20**	**407**	**450**	**2,1**



Шкаф ДиКом Рационал ОД-321/421-0

Предназначен для одного человека, имеет два отделения для повседневной и рабочей одежды. Двери закрываются одним общим замком. Шкаф оснащен общей полкой под головной убор и перекладиной с двумя крючками (в каждом отделении).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.2004-071	**Рационал ОД-321-0**	**1860**	**600**	**500**	**37**
31.2007-071	**Рационал ОД-421-0**	**1860**	**800**	**500**	**42**
31.2012-071	**Рационал ОД-321/321-0 Комплект полок нижних**	**20**	**307**	**450**	**1,75**
31.2014-071	**Рационал ОД-421/421-0 Комплект полок нижних**	**20**	**407**	**450**	**2,1**



Шкаф ДиКом Рационал ОД-321-К

В шкафу два отделения — отделение с полками и отделение для одежды. Двери закрываются одним общим замком. Шкаф оснащен полкой под головной убор, перекладиной с двумя крючками и **4 полками** во второй секции.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.2003-071	**Рационал ОД-321-К**	**1860**	**600**	**500**	**39**



Шкаф ДиКом Рационал ОД-423

Предназначен для двух человек — в каждой секции есть отделения для повседневной и рабочей одежды. Каждое отделение закрывается на свой ключ. Каждая ячейка шкафа оснащена полкой под головной убор, секцией под обувь, перекладиной под вешалку с двумя двухсторонними крючками, а также перегородкой, делящей секцию на две части.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.2008-101	**Рационал ОД-423**	**2000**	**800**	**500**	**70**



Аксессуары к Рационал ОД

К шкафам можно добавить функциональные аксессуары: ножки, наклонную крышу (не забудьте торцевые заглушки), разделитель секций (для установки нужна нижняя полка).

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.0001-071	**Рационал ОД Комплект ножек (4 шт.)**	**150**	**100**	**100**	
31.2020-071	**Рационал ОД Разделитель секции**	**1198**	**20**	**435**	
31.2019-071	**Рационал ОД Торцевые заглушки крышки наклонной**	**23**	**25**	**470**	
31.2015-071	**Рационал ОД-310 Крышка наклонная**	**234**	**300**	**499**	
31.2016-071	**Рационал ОД-320 Крышка наклонная**	**183**	**600**	**497**	
31.2017-071	**Рационал ОД-410 Крышка наклонная**	**234**	**400**	**499**	
31.2018-071	**Рационал ОД-420 Крышка наклонная**	**234**	**800**	**499**	
31.4200-071	**Замок под навесной замок**	–			
31.1022-071	**Скамейка ДиКом Рационал 1500 ДСП**	**422**	**1500**	**400**	**17,3**
31.1021-071	**Скамейка ДиКом Рационал 1000 ДСП**	**422**	**1000**	**400**	**12,3**
31.1023-071	**Скамейка ДиКом Рационал 800 ДСП**	**422**	**800**	**400**	**11,25**

Шкафы сервиса сменной одежды





Функционально: грязная одежда собирается в мешок, чистая лежит в индивидуальных ячейках

- Для сбора одежды используется шкаф с загрузочным окном. Для раздачи чистой — шкаф с индивидуальными ячейками и общей дверцей для раскладки одежды.
- Немецкие замки **EURO-LOCKS** (10 000 комбинаций).
- Можно установить наклонную крышу.
- Гладкое покрытие порошковой краской, поверхность предварительно обработана. Покраска производится автоматически.



Шкаф ДиКом АС-1010

10 ячеек. Ячейки пронумерованы. Размеры ячеек **145x320x415** (ВхШхГ, мм). Каждая ячейка открывается своим ключом. Для раскладки чистой одежды используется общая дверь. Замки **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000 комбинаций**), флажковая система запирания. Сборка с помощью заклепочника.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.1070-071	**Шкаф ДиКом АС-1010 (в сборе)**	**1820**	**380**	**450**	**42**
31.1071-071	**Шкаф ДиКом АС-1010 (разобр.)**	**1820**	**380**	**450**	**42**
31.1074-071	**Крыша к АС-1010, КД-401**	**150**	**384**	**450**	**2,5**
19.0172-000	**Вставка пластиковая для идентификации ячейки**	**38**	**70**	**1**	




Шкаф ДиКом КД-401

Шкаф для сбора грязной одежды. Внутри шкаф оборудован крючками, на которые крепится полиэтиленовый пакет. Замок **EURO-LOCKS** (Германия, **10 000 комбинаций**), флажковая система запирания. Сборка с помощью заклепочника.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
31.1072-071	**Шкаф ДиКом КД-401 (в сборе)**	**1820**	**380**	**450**	**28**
31.1073-071	**Шкаф ДиКом КД-401 (разобр.)**	**1820**	**380**	**450**	**28**
31.1074-071	**Крыша к АС-1010, КД-401**	**150**	**384**	**450**	**2,5**

Стеллажи



Стеллаж легкий ДиКом СТ-010 60
Стеллаж средний ДиКом СТ-011 62
Стеллаж тяжелый ДиКом СТ-012. 66
Стеллаж грузовой ДиКом СТ-023 70
Стеллаж грузовой ДиКом СТ-031 74
Стеллажи мобильные СДМ 78

Нагрузка:
- на ярус — до **600 кг**
- на секцию — до **2700 кг**

Стеллаж легкий ДиКом СТ-010



Бюджетный, качественный, вместительный

- Максимальная нагрузка на полку — **100 кг**.
- Максимальная нагрузка на секцию — **400 кг**.
- Соответствует **ГОСТ Р 56356-2015** на архивные стеллажи.
- Быстро собирается на зацепах, без метизов и инструмента.

Максимальная нагрузка

На полку, кг	На стеллаж, кг
80/100 (при установке ребра жесткости на полку)	**400**




Стеллаж ДиКом СТ-010

Полки регулируются с шагом **100 мм**. Стойки разборные. Полки устанавливаются на зацепах. Окрашенные полки и стойки.

Артикул	Наименование	Комплект	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			В	Ш	Г	
21.1005-071	**СТ-010 Стойки 2000 основной комплект**	**4**	**2000**	**38**	**38**	**4,1**
21.1006-071	**СТ-010 Стойки 2000 промежуточный компл.**	**4**	**2000**	**38**	**38**	**4,1**
21.1001-071	**СТ-010 Полка 300х1000**	**5**	**30**	**1000**	**300**	**10**
21.1002-071	**СТ-010 Полка 400х1000**	**5**	**30**	**1000**	**400**	**12,55**
21.1003-071	**СТ-010 Полка 500х1000**	**5**	**30**	**1000**	**500**	**15,2**
21.1004-071	**СТ-010 Полка 600х1000**	**5**	**30**	**1000**	**600**	**17,8**
21.1209-100	**СТ-012 Ребро жесткости на полку**		**27**	**996**	**27**	**0,6**

Схема сборки



СТ-010 Стойки 2000 основной комплект

СТ-010 Стойки 2000 промежуточный комплект

СТ-010 Стойки 2000 основной комплект

Стеллаж средний ДиКом СТ-011



Легкий, но надежный стеллаж для магазинов, офисов, кладовых

- Максимальная нагрузка на полку — **до 200 кг**.
- Максимальная нагрузка на секцию — **до 800 кг**.
- Соответствует **ГОСТ Р 56356-2015** на архивные стеллажи.
- Можно наращивать секции в ширину и глубину, экономя благодаря общим стойкам.

Максимальная нагрузка на полку

Ширина полки, мм	Максимальная нагрузка по ГОСТ Р 56356-2015, кг		
	Без ребра жесткости	С 1 ребром жесткости	С 2 ребрами жесткости
700	**100**	**-**	**-**
1000	**100**	**150**	**200**


Максимальная нагрузка на секцию — 800 кг

*При установке на среднюю полку доп. угольников — по **2** на стойку.

Толщина металла

Полка, мм	Стойка, мм
0,6	**1,5**

Схема установки стеллажа СТ-011



Информация про ребра жесткости

Ребро жесткости устанавливается только на полку шириной **1000 мм**.


без ребра жесткости


с 1-м ребром жесткости


с 2-мя ребрами жесткости
(Кроме СТ-011 Полка 300х1000)

Стеллаж средний ДиКом СТ-011



СТ-011 Полки

Максимальная нагрузка **100 кг**. С 1 ребром жесткости — **150 кг**, с 2 ребрами жесткости — **200 кг**. Ребра жесткости устанавливаются только на полки шириной **1000 мм**.


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.1101-071	**СТ-011 Полка 300х1000**	**29**	**1000**	**300**	**2,2**
21.1102-071	**СТ-011 Полка 300х700**	**29**	**700**	**300**	**1,6**
21.1103-071	**СТ-011 Полка 400х1000**	**29**	**1000**	**400**	**2,7**
21.1104-071	**СТ-011 Полка 400х700**	**29**	**700**	**400**	**2,0**
21.1105-071	**СТ-011 Полка 500х1000**	**29**	**1000**	**500**	**3,2**
21.1106-071	**СТ-011 Полка 500х700**	**29**	**700**	**500**	**2,4**
21.1107-071	**СТ-011 Полка 600х1000**	**29**	**1000**	**600**	**3,7**
21.1108-071	**СТ-011 Полка 600х700**	**29**	**700**	**600**	**2,8**
21.1209-100	**СТ-012 Ребро жесткости на полку**	**27**	**996**	**27**	**0,6**



СТ-011 Стойки

Окрашены порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**. В комплект стойки входят 4 угольника.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.1109-071	**СТ-011 Стойка 1800**	**1800**	**35**	**35**	**1,5**
21.1110-071	**СТ-011 Стойка 2000**	**2000**	**35**	**35**	**1,7**
21.1111-071	**СТ-011 Стойка 2200**	**2200**	**35**	**35**	**1,9**
21.1215-100	**СТ-012 Угольник с крепежом, 1 шт.**	**75**	**75**	**2**	**0,05**



Разделитель книг

Изготовлен из металла. Окрашен порошковой краской.


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.0001-071	**Разделитель книг**	**200**	**120**	**150**	**0,5**



СТ-012 Ограничитель

Изготовлен из металла. Окрашен порошковой краской.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.1222-071	**СТ-012 Ограничитель 300**	**30**	**7**	**295**	**0,16**
21.1223-071	**СТ-012 Ограничитель 400**	**30**	**7**	**395**	**0,21**
21.1224-071	**СТ-012 Ограничитель 500**	**30**	**7**	**495**	**0,25**
21.1225-071	**СТ-012 Ограничитель 600**	**30**	**7**	**595**	**0,31**
21.1226-071	**СТ-012 Ограничитель 700**	**30**	**696**	**33**	**0,37**
21.1227-071	**СТ-012 Ограничитель 1000**	**30**	**996**	**33**	**0,39**



Разделитель полок 300

Изготовлен из металла. Окрашен порошковой краской.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.0002-071	**Разделитель полок 300**	**283**	**80**	**304**	**1**

Вы можете нарастить секции стеллажа ДиКом СТ-011 как в длину, так и в глубину, экономя благодаря общим стойкам.



Стеллаж тяжелый ДиКом СТ-012





Легкий, но очень надежный стеллаж для магазинов, офисов, кладовых

- Максимальная нагрузка на полку — до **250 кг**.
- Максимальная нагрузка на секцию — до **1000 кг**.
- Соответствует **ГОСТ Р 56356-2015** на архивные стеллажи.
- Можно наращивать секции в ширину и глубину, экономя благодаря общим стойкам.

Возможно исполнение всех элементов и аксессуаров с антистатическими свойствами — ESD

Максимальная нагрузка на полку

Ширина полки, мм	Максимальная нагрузка по ГОСТ Р 56356-2015, кг		
	Без ребра жесткости	С 1 ребром жесткости	С 2 ребрами жесткости
700	**140**	**-**	**-**
1000	**140**	**200**	**250**


Максимальная нагрузка на секцию — 1000 кг

*При установке на среднюю полку доп. угольников — по **2** на стойку.

Толщина металла

Стойка, мм	Полка, мм	Ребра жесткости, мм
2	**0,8**	**0,8**

Схема вариантов установки стеллажа СТ-012



Ребра жесткости

Ребро жесткости устанавливается только на полку шириной 1000 мм



без ребра жесткости



с 1-м ребром жесткости



с 2-мя ребрами жесткости (кроме СТ-012 Полка 300х1000)

Стеллаж тяжелый ДиКом СТ-012

Возможно исполнение всех элементов и аксессуаров с антистатическими свойствами


ESD



СТ-012 Полка

Макс. нагрузка — **140 кг**, с 1 ребром жесткости — **200 кг**, с 2 ребрами жесткости — **250 кг**. Ребра жесткости устанавливаются только на полки шириной **1000 мм**. Изготавливаются в 2 вариантах: оцинкованные и окрашенные порошковой краской (серый **RAL 7038**). Регулируются по высоте с шагом **50 мм**. Минимальное допустимое количество полок на секцию — **4**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.1202-100	**СТ-012 Полка 300х700 цинк**	30	700	300	2
21.1204-100	**СТ-012 Полка 400х700 цинк**	30	700	400	2,5
21.1206-100	**СТ-012 Полка 500х700 цинк**	30	700	500	3
21.1208-100	**СТ-012 Полка 600х700 цинк**	30	700	600	3,5
21.1201-100	**СТ-012 Полка 300х1000 цинк**	30	1000	300	2,7
21.1203-100	**СТ-012 Полка 400х1000 цинк**	30	1000	400	3,4
21.1205-100	**СТ-012 Полка 500х1000 цинк**	30	1000	500	4,1
21.1207-100	**СТ-012 Полка 600х1000 цинк**	30	1000	600	4,76
21.1202-071	**СТ-012 Полка 300х700 окр**	30	700	300	2
21.1204-071	**СТ-012 Полка 400х700 окр**	30	700	400	2,5
21.1206-071	**СТ-012 Полка 500х700 окр**	30	700	500	3
21.1208-071	**СТ-012 Полка 600х700 окр**	30	700	600	3,5
21.1201-071	**СТ-012 Полка 300х1000 окр**	30	1000	300	2,7
21.1203-071	**СТ-012 Полка 400х1000 окр**	30	1000	400	3,4
21.1205-071	**СТ-012 Полка 500х1000 окр**	30	1000	500	4,1
21.1207-071	**СТ-012 Полка 600х1000 окр**	30	1000	600	4,76
21.1209-100	**СТ-012 Ребро жесткости на полку**	27	996	27	0,6



Разделитель книг

Изготовлен из металла. Окрашен порошковой краской.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.0001-071	**Разделитель книг**	200	120	150	0,5



СТ-012 Стойка

Изготовлены из металла толщиной **2 мм**. Окрашены порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**. В комплект стойки входят 4 угольника.


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.1211-071	**СТ-012 Стойка 1800 У**	1800	35	35	2,1
21.1212-071	**СТ-012 Стойка 2000 У**	2000	35	35	2,3
21.1213-071	**СТ-012 Стойка 2200 У**	2200	35	35	2,5
21.1214-071	**СТ-012 Стойка 2500 У**	2500	35	35	2,8
21.1215-100	**СТ-012 Угольник с крепежом, 1 шт.**	75	1,5	75	0,05
21.1221-000	**СТ-012 Ножка регулировочная с крепежом (2 шт.)**	80	48	48	0,3



СТ-012 Ограничитель

Изготовлены из металла. Окрашены порошковой краской.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.1222-071	**СТ-012 Ограничитель 300**	30	7	295	0,16
21.1223-071	**СТ-012 Ограничитель 400**	30	7	395	0,21
21.1224-071	**СТ-012 Ограничитель 500**	30	7	495	0,25
21.1225-071	**СТ-012 Ограничитель 600**	30	7	595	0,31
21.1226-071	**СТ-012 Ограничитель 700**	30	696	33	0,37
21.1227-071	**СТ-012 Ограничитель 1000**	30	996	33	0,39



Разделитель полок 300

Изготовлен из металла. Окрашен порошковой краской.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
21.0002-071	**Разделитель полок 300**	283	80	304	1

Стеллаж грузовой ДиКом СТ-023



Надежное решение для производства и склада

- Максимальная нагрузка на ярус — до **600 кг**.
- Максимальная нагрузка на секцию — до **2700 кг**.
- Сложный профиль стойки, горизонтальные стяжки и тройные зацепы обеспечивают жесткость конструкции.
- Устанавливается в линию.

Максимальная нагрузка на ярус, кг


Рама Высота/глубина, мм	Ширина секции, мм			
	1200	1500	1800	2100
1800/600(800)*	600	600	450	300
1800/300*	400	---	300	---
2000/600(800)*	600	600	450	300
2000/300*	400	---	300	---
2200/600(800)**	550	550	400	300
2200/300**	380	---	300	---
2500/600(800)**	500	500	400	300
2500/300**	325	---	300	---
2700/600(800)**	400	400	350	300
2700/300**	290	---	290	---
3000/600(800)**	300	300	300	300
3000/300**	255	---	255	---

* Нагрузка на верхний ярус должна составлять не более **50%** от номинального значения максимальной нагрузки на ярус.

** Нагрузка на верхний ярус должна составлять не более **30%** от номинального значения максимальной нагрузки на ярус.

Минимальное количество ярусов — **3**

Максимальная нагрузка на секцию — 2700 кг



Элементы стеллажа




Стойка рамы



Крепление балки к раме



Стяжка рамы



Подпятник и ярус хранения

Стеллаж грузовой ДиКом СТ-023



СТ-023 Ярус хранения

Включает в себя две балки, крепеж для балок, полки и стяжки балок (для длины **1500** по 1 шт. для длины **1800** и **2100** по 2 шт.). Регулировка по высоте с шагом **43 мм**. Балки крепятся к рамам с помощью зацепов, фиксируются саморезами. На балки устанавливаются полки. Балки окрашены порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**. Полки двух вариантов: оцинкованные и окрашенные, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		
		В	Ш	Г
22.0118-071	**СТ-023 Ярус хранения 300/ 1200 Полки окраш.**	**82**	**1208**	**300**
22.0118-100	**СТ-023 Ярус хранения 300/ 1200 Полки цинк**	**82**	**1208**	**300**
22.0119-071	**СТ-023 Ярус хранения 300/ 1800 Полки окраш.**	**82**	**1817**	**300**
22.0119-100	**СТ-023 Ярус хранения 300/ 1800 Полки цинк**	**82**	**1817**	**300**
22.0120-071	**СТ-023 Ярус хранения 600/ 1200 Полки окраш.**	**82**	**1208**	**600**
22.0120-100	**СТ-023 Ярус хранения 600/ 1200 Полки цинк**	**82**	**1208**	**600**
22.0121-071	**СТ-023 Ярус хранения 600/ 1500 Полки окраш.**	**82**	**1514**	**600**
22.0121-100	**СТ-023 Ярус хранения 600/ 1500 Полки цинк**	**82**	**1514**	**600**
22.0122-071	**СТ-023 Ярус хранения 600/ 1800 Полки окраш.**	**82**	**1817**	**600**
22.0122-100	**СТ-023 Ярус хранения 600/ 1800 Полки цинк**	**82**	**1817**	**600**
22.0123-071	**СТ-023 Ярус хранения 600/ 2100 Полки окраш.**	**82**	**2120**	**600**
22.0123-100	**СТ-023 Ярус хранения 600/ 2100 Полки цинк**	**82**	**2120**	**600**
22.0124-071	**СТ-023 Ярус хранения 800/ 1200 Полки окраш.**	**82**	**1208**	**800**
22.0124-100	**СТ-023 Ярус хранения 800/ 1200 Полки цинк**	**82**	**1208**	**800**
22.0125-071	**СТ-023 Ярус хранения 800/ 1500 Полки окраш.**	**82**	**1514**	**800**
22.0125-100	**СТ-023 Ярус хранения 800/ 1500 Полки цинк**	**82**	**1514**	**800**
22.0126-071	**СТ-023 Ярус хранения 800/ 1800 Полки окраш.**	**82**	**1817**	**800**
22.0126-100	**СТ-023 Ярус хранения 800/ 1800 Полки цинк**	**82**	**1817**	**800**
22.0127-071	**СТ-023 Ярус хранения 800/ 2100 Полки окраш.**	**82**	**2120**	**800**
22.0127-100	**СТ-023 Ярус хранения 800/ 2100 Полки цинк**	**82**	**2120**	**800**



СТ-023 Рама

Два варианта: оцинкованная и окрашенная порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.
Анкерные болты приобретаются отдельно.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
22.0100-071	**СТ-023 Рама 1800х300**	**1800**	**30**	**300**	**4,58**
22.0100-100	**СТ-023 Рама 1800х300 цинк**	**1800**	**30**	**300**	**4,54**
22.0101-071	**СТ-023 Рама 1800х600**	**1800**	**30**	**600**	**5,57**
22.0101-100	**СТ-023 Рама 1800х600 цинк**	**1800**	**30**	**600**	**5,57**
22.0102-071	**СТ-023 Рама 1800х800**	**1800**	**30**	**800**	**6,20**
22.0102-100	**СТ-023 Рама 1800х800 цинк**	**1800**	**30**	**800**	**6,16**
22.0103-071	**СТ-023 Рама 2000х300**	**2000**	**30**	**300**	**4,94**
22.0103-100	**СТ-023 Рама 2000х300 цинк**	**2000**	**30**	**300**	**4,90**
22.0104-071	**СТ-023 Рама 2000х600**	**2000**	**30**	**600**	**5,93**
22.0104-100	**СТ-023 Рама 2000х600 цинк**	**2000**	**30**	**600**	**5,89**
22.0105-071	**СТ-023 Рама 2000х800**	**2000**	**30**	**800**	**6,56**
22.0105-100	**СТ-023 Рама 2000х800 цинк**	**2000**	**30**	**800**	**6,52**
22.0106-071	**СТ-023 Рама 2200х300**	**2200**	**30**	**300**	**5,68**
22.0106-100	**СТ-023 Рама 2200х300 цинк**	**2200**	**30**	**300**	**5,64**
22.0107-071	**СТ-023 Рама 2200х600**	**2200**	**30**	**600**	**7,00**
22.0107-100	**СТ-023 Рама 2200х600 цинк**	**2200**	**30**	**600**	**6,96**
22.0108-071	**СТ-023 Рама 2200х800**	**2200**	**30**	**800**	**7,84**
22.0108-100	**СТ-023 Рама 2200х800 цинк**	**2200**	**30**	**800**	**7,80**
22.0109-071	**СТ-023 Рама 2500х300**	**2500**	**30**	**300**	**6,22**
22.0109-100	**СТ-023 Рама 2500х300 цинк**	**2500**	**30**	**300**	**6,18**
22.0110-071	**СТ-023 Рама 2500х600**	**2500**	**30**	**600**	**7,54**
22.0110-100	**СТ-023 Рама 2500х600 цинк**	**2500**	**30**	**600**	**7,50**
22.0111-071	**СТ-023 Рама 2500х800**	**2500**	**30**	**800**	**8,38**
22.0111-100	**СТ-023 Рама 2500х800 цинк**	**2500**	**30**	**800**	**8,34**
22.0112-071	**СТ-023 Рама 2700х300**	**2700**	**30**	**300**	**6,96**
22.0112-100	**СТ-023 Рама 2700х300 цинк**	**2700**	**30**	**300**	**6,90**
22.0113-071	**СТ-023 Рама 2700х600**	**2700**	**30**	**600**	**8,61**
22.0113-100	**СТ-023 Рама 2700х600 цинк**	**2700**	**30**	**600**	**8,55**
22.0114-071	**СТ-023 Рама 2700х800**	**2700**	**30**	**800**	**9,66**
22.0114-100	**СТ-023 Рама 2700х800 цинк**	**2700**	**30**	**800**	**9,60**
22.0115-071	**СТ-023 Рама 3000х300**	**3000**	**30**	**300**	**7,50**
22.0115-100	**СТ-023 Рама 3000х300 цинк**	**3000**	**30**	**300**	**7,44**
22.0116-071	**СТ-023 Рама 3000х600**	**3000**	**30**	**600**	**9,15**
22.0116-100	**СТ-023 Рама 3000х600 цинк**	**3000**	**30**	**600**	**9,09**
22.0117-071	**СТ-023 Рама 3000х800**	**3000**	**30**	**800**	**10,20**
22.0117-100	**СТ-023 Рама 3000х800 цинк**	**3000**	**30**	**800**	**10,14**

Стеллаж грузовой ДиКом СТ-031





Оптимальное соотношение цена/качество

- Максимальная нагрузка на полку — до **300 кг**.
- Максимальная нагрузка на секцию — до **1200 кг**.
- Собирается без метизов и использования инструмента.
- Раскосная система на каждой секции для жесткости стеллажа.
- Устанавливается в линию.

Возможно исполнение всех элементов и аксессуаров с антистатическими свойствами

ESD

Максимальная нагрузка на полку, кг

Без ребра жесткости	Шириной 1300 с ребром жесткости	Шириной 1000 с ребром жесткости
200	**250**	**300**


Максимальная нагрузка на секцию, кг

По ГОСТ Р 56356-2015	По ГОСТ Р 57381-2017		
	На одиночную секцию	На крайние секции при установке «в линию»	На внутренние секции при установке «в линию»
1000	**800**	**1000**	**1200**


Толщина металла, мм

Стойка, мм	Полка, мм	Ребра жесткости, мм
1,2	**0,8**	**0,8**

Схема установки стеллажа СТ-031



Оригинальный профиль полки



Вид полки изнутри



Жесткая заделка угла (Clinch) и завальцовка краев полки

Стеллаж грузовой ДиКом СТ-031

Возможно исполнение всех элементов и аксессуаров с антистатическими свойствами

ESD



СТ-031 Полка цинк

Максимальная нагрузка — **200 кг**. При установке ребра жесткости — **250 кг** (**1300 мм**) и **300 кг** (**1000 мм**). На полку **300×1000** рёбра жёсткости не устанавливаются. Изготавливаются из оцинкованного металла. Крепятся на зацепы. Регулируются по высоте с шагом **53 мм**.


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
22.3101-100	**СТ-031 Полка 300х1000 цинк**	38	1000	296	3,49
22.3102-100	**СТ-031 Полка 400х1000 цинк**	38	1000	396	4,2
22.3103-100	**СТ-031 Полка 500х1000 цинк**	38	1000	496	5
22.3104-100	**СТ-031 Полка 600х1000 цинк**	38	1000	596	5,6
22.3105-100	**СТ-031 Полка 800х1000 цинк**	38	1000	796	7,1
22.3106-100	**СТ-031 Полка 300х1300 цинк**	39	1300	296	3,3
22.3107-100	**СТ-031 Полка 400х1300 цинк**	39	1300	396	5,5
22.3108-100	**СТ-031 Полка 500х1300 цинк**	39	1300	496	6,3
22.3109-100	**СТ-031 Полка 600х1300 цинк**	39	1300	596	7,1
22.3110-100	**СТ-031 Полка 800х1300 цинк**	39	1300	796	8,9
22.3164-100	**СТ-031 Ребро жесткости на полку 1000**	35	998	35	1,4
22.3165-100	**СТ-031 Ребро жесткости на полку 1300**	35	1298	35	1,8



СТ-031 Раскосная система

Устанавливается на каждую секцию стеллажа.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
22.3163-100	**СТ-031 Раскосная система**	1800	25	25	0,7



СТ-031 Разделитель полок

Металлический разделитель надевается на полку. Для глубины **500** и **600 мм**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
22.3161-100	**СТ-031 Разделитель полок 500/200 цинк**	200	2	500	1
22.3162-100	**СТ-031 Разделитель полок 600/200 цинк**	200	2	600	1,5



СТ-031 Рама цинк

В комплект рамы входят две стойки выбранной высоты, подпятники, стяжки, крепеж, заглушки. Рама оцинкованная. Анкерные болты в поставку не входят.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
22.0200-100	**СТ-031 Рама 1855х300 цинк**	1855	33	300	6,2
22.0205-100	**СТ-031 Рама 2067х300 цинк**	2067	33	300	6,7
22.0210-100	**СТ-031 Рама 2279х300 цинк**	2279	33	300	7,6
22.0215-100	**СТ-031 Рама 2491х300 цинк**	2491	33	300	8,2
22.0201-100	**СТ-031 Рама 1855х400 цинк**	1855	33	400	6,2
22.0206-100	**СТ-031 Рама 2067х400 цинк**	2067	33	400	6,7
22.0211-100	**СТ-031 Рама 2279х400 цинк**	2279	33	400	7,6
22.0216-100	**СТ-031 Рама 2491х400 цинк**	2491	33	400	8,2
22.0202-100	**СТ-031 Рама 1855х500 цинк**	1855	33	500	6,9
22.0207-100	**СТ-031 Рама 2067х500 цинк**	2067	33	500	7,4
22.0212-100	**СТ-031 Рама 2279х500 цинк**	2279	33	500	8,6
22.0217-100	**СТ-031 Рама 2491х500 цинк**	2491	33	500	9,1
22.0203-100	**СТ-031 Рама 1855х600 цинк**	1855	33	600	7,2
22.0208-100	**СТ-031 Рама 2067х600 цинк**	2067	33	600	7,7
22.0213-100	**СТ-031 Рама 2279х600 цинк**	2279	33	600	8,9
22.0218-100	**СТ-031 Рама 2491х600 цинк**	2491	33	600	9,5
22.0204-100	**СТ-031 Рама 1855х800 цинк**	1855	33	800	7,9
22.0209-100	**СТ-031 Рама 2067х800 цинк**	2067	33	800	8,4
22.0214-100	**СТ-031 Рама 2279х800 цинк**	2279	33	800	9,9
22.0219-100	**СТ-031 Рама 2491х800 цинк**	2491	33	800	10,5



СТ-031 Панель торцевая

Панель закрывает торец стеллажа. На перфорированную панель можно навесить аксессуары. Окрашена порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
22.3168-011	**СТ-031 Панель торцевая 1008х600**	1008	598	37	7,1
22.3169-011	**СТ-031 Панель торцевая 1008х600 перф.**	1008	598	37	6,6



Анкерные болты

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм		Кол-во
		В	Ш	
22.0007-000	**Анкер**	8	80	10 шт.

Стеллажи мобильные СДМ



Экономия площади помещения до 70%

- Максимальная нагрузка на полку — до **80 кг**
- Максимальная нагрузка на секцию — до **900 кг**.
- Надежная сварная рама мобильного основания
- Плавное раскрытие секций, без перекосов и сбоев.

Стеллаж ДиКом СДМ (с боковой панелью и штурвал-ручкой)

Максимальная нагрузка на полку — 80 кг.

Максимальная нагрузка на секцию — 900 кг




Стеллаж ДиКом СДМ на базе СТ-012

Максимальная нагрузка на полку — 100 кг.

Максимальная нагрузка на секцию — 900 кг




Стеллажи мобильные СДМ



СДМ-** Стеллаж мобильный ДиКом

Максимальная нагрузка — **80 кг** на полку, **900 кг** на секцию. От 2 до 6 секций в глубину (первая цифра в наименовании). Изготавливаются с 6 и 7 ярусами (вторая цифра в наименовании). Полки регулируются с шагом **25 мм**. Устанавливаются на рельсы (приобретаются отдельно), передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода. Вы можете выбрать управление штурвалом-ручкой или штурвалом-колесом. Окрашены порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.


Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
24.0200-071	СДМ-26 Стеллаж мобильный	2275	2073	610	164,5
24.0201-071	СДМ-36 Стеллаж мобильный	2275	3076	610	234,1
24.0202-071	СДМ-46 Стеллаж мобильный	2275	4079	610	303,6
24.0203-071	СДМ-56 Стеллаж мобильный	2275	5082	610	373,2
24.0204-071	СДМ-66 Стеллаж мобильный	2275	6085	610	442,8
24.0205-071	СДМ-27 Стеллаж мобильный	2610	2073	610	181,2
24.0206-071	СДМ-37 Стеллаж мобильный	2610	3076	610	258,1
24.0207-071	СДМ-47 Стеллаж мобильный	2610	4079	610	335
24.0208-071	СДМ-57 Стеллаж мобильный	2610	5082	610	411,9
24.0209-071	СДМ-67 Стеллаж мобильный	2610	6085	610	488,8




СДС-** Стеллаж стационарный ДиКом


Максимальная нагрузка — **80 кг** на полку, **900 кг** на секцию. Секции устанавливаются у стены. От 2 до 6 секций в глубину (первая цифра в наименовании). Изготавливаются с 6 и 7 ярусами (вторая цифра в наименовании). Полки регулируются с шагом **25 мм**. Окрашены порошковой краской, цвет серый **RAL 7038**.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
24.0210-071	СДС-26 Стеллаж стационарный	2275	2016	308	73,7
24.0211-071	СДС-36 Стеллаж стационарный	2275	3019	308	107,7
24.0212-071	СДС-46 Стеллаж стационарный	2275	4022	308	141,8
24.0213-071	СДС-56 Стеллаж стационарный	2275	5025	308	175,8
24.0214-071	СДС-66 Стеллаж стационарный	2275	6028	308	209,9
24.0215-071	СДС-27 Стеллаж стационарный	2610	2016	308	82,1
24.0216-071	СДС-37 Стеллаж стационарный	2610	3019	308	119,8
24.0217-071	СДС-47 Стеллаж стационарный	2610	4022	308	157,5
24.0218-071	СДС- 57 Стеллаж стационарный	2610	5025	308	195,2
24.0219-071	СДС-67 Стеллаж стационарный	2610	6028	308	232,9






Система каталогов ДиКом



Большой каталог

Вся информация об изделиях и их элементах собрана в большом каталоге ДиКом.

Вы можете скачать его на **shop.dikom.ru**



Официальный сайт

Актуальные цены, каталог изделий, готовые решения, новости, полезные статьи — на сайте **dikom.ru** и **shop.dikom.ru**



Мебель для производства

Все для оснащения производства, цеха, мастерской. Верстаки, инструментальные тумбы, шкафы и аксессуары серий **ВЛ-К**, **ВЛ** и **ВС**, а также шкафы для раздевалок и стеллажи.



Антистатическое оснащение (ESD)

Рабочие столы, подкатные стойки и тележки, система хранения для электромонтажного производства, в том числе с антистатическими свойствами **ESD**. Представлены серии **СР-М**, **СР** и **ВС-К**, а также изделия серии ВЛ в антистатическом исполнении.



Для гардероба и офиса

Металлическая мебель для офисов, архивов, раздевалок: архивные и офисные шкафы, рабочие места, картотеки и файловые шкафы, а также гардеробные шкафы и архивные стеллажи.

Сделано
в Санкт-Петербурге

ДиКом

dikom.shop